

Möbel

für kirchliche Einrichtungen



Rohde
OBJEKT-
EINRICHTUNGEN

Rohde Objekteinrichtungen – Antonius-Raab-Str. 12 - 34123 Kassel

Tel.: 0561-581014 – Fax: 0561-582733

E-Mail: info@rohde-objekteinrichtungen.de – Internet: www.rohde-objekteinrichtungen.de



Objekt: Niederwenigern, Foto: Michael Schlothane, Architektur: Gudula Be-Pechhold



WIR BERATEN SIE GERN KOSTENFREI BEI IHNEN VOR ORT!



Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir vereinbaren mit Ihnen einen unverbindlichen Aufmaß- oder Bemusterungstermin in Ihren Räumen. Sie können so ganz in Ruhe die passenden Farben, Ausstattungen und Designs für Ihren neuen Stuhl oder auch Tisch in Originalumgebung auswählen.

Gerne nehmen wir den Termin auch abends wahr, damit jeder von Ihnen die Möglichkeit hat anwesend zu sein.




Gleich unverbindlich Bemusterungstermin anfordern!

Ich kümmere mich persönlich um Ihre Musterstühle!
Sprechen Sie mich an:
Ihr Thomas Rohde

Telefon 0561 581014
info@rohde-objekteinrichtungen.de
www.rohde-objekteinrichtungen.de

Wir sind Ihr Projektplaner!

Der Grundriss und der Schnitt Ihrer Einrichtung inkl. Möblierung und Innenraumgestaltung können von uns zeichnerisch ausformuliert werden.



INHALTSVERZEICHNIS



1. Massivholzstühle

..... 1.1 - 1.60



2. Schichtholzstühle

..... 2.1 - 2.16



3. Draht- und Stahlrohrstühle

..... 3.1 - 3.28



4. Klapptische

..... 4.1 - 4.6



5. Staffeltische

..... 5.1 - 5.2



6. Stahltische

..... 6.1 - 6.2



7. Holz- und Konsolentische

..... 7.1 - 7.4



8. Stuhl und Kirchenbankpolster

..... 8.1 - 8.4



9. Kirchenteppiche

..... 9.1 - 9.2



10. Zubehör

..... 10.1 - 10.6

KIRCHENSTUHL ALZEY

MASSIVHOLZSTUHL, NICHT STAPELBAR



Startseite



Bemusterung

KIRCHENSTUHL ALZEY

MASSIVHOLZSTUHL, NICHT STAPELBAR



Kirchenstuhl Modell ALZEY

Rechteckstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitz- und Rückenpolster möglich.

- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz / MDF 10 mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus 22 mm stark
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Hinterfüße-Hinterzarge; Vorderfüße-Seitenzarge; Vorderfüße-Vorderzarge), 4-fach Zapfen (Hinterzarge-Seitenzarge)
- ♦ nicht stapelbar

Abmessung Kirchenstuhl Modell Alzey
ca. Maße: H 86 cm; B 48,5 cm; T 47 cm;
Sitzhöhe 45 cm; Filz 43,5 x 42 cm

Zubehör

Reihenverbinder

ALZ-RVA-CH

auf Anfrage

Gesangsbuchablage

ALZ-GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbinder und Gesangsbuchablage, klappbar mit Magnet

ALZ-GBA-RVB K11

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

ALZ-KBKS

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

ALZ-KBKS-P

auf Anfrage



Abb. zeigt Reihenverbinder



Abb. zeigt Brett-Reihenverbinder



Abb. zeigt Gesangsbuchablage



Abb. zeigt Kniebank, ausziehbar

Massivholzstuhl Modell ALZEY

Sitzträger ungepolstert

ST-ALZ

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-ALZ-SP

auf Anfrage

Sitz mit Flizeinlage

ST-ALZ-SF

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL ANDREAS 3

MASSIVHOLZSTUHL, NICHT STAPELBAR



Massivholzstuhl Modell ANDREAS 3

ohne Armlehne

Sitzträger ungepolstert

ST-AND-3

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-AND-3-SP

auf Anfrage

ANDREAS 3

Rechteckstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitzpolster möglich

- ♦ Produktgruppe: Holzstühle, nicht stapelbar
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz 8mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus Massivholz verleimt
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppel- und Rundzapfen
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich

Ca. Maß: B/H/T 49 x 46 x 54 cm, Gesamthöhe: 80 cm

Zubehör

Einklappbare Kniebank

Ca. Maß: B/H/T 44 x 18 x 30 cm

ohne Polsterung

AND-KBK

auf Anfrage

mit Polsterung

AND-KBP-P

auf Anfrage

Kniebankfrontteil, auf Wunsch mit Frontblende

mit Armauflage und integrierter Buchablage

zu Modell ANDREAS 2

Ca. Maß: B/H/T 50 x 46 x 53 cm

zur freien Aufstellung

ohne Polsterung

AND-KBF-3

auf Anfrage

zur freien Aufstellung

mit Polsterung

AND-KBF-3-P

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL ANDREAS 1

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



ANDREAS 1, Rechteckstollenstuhl

ist der Klassiker unter den Kirchenstühlen. Stabil, aus massiver Buche gefertigt. Ob mit oder ohne bequemer Polsterung, dieser Sakralstuhl kann perfekt auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort abgestimmt werden. Es gibt verschiedene Polsterstoffe, welche entsprechend ausgesucht werden können. Auch hinsichtlich der Beize existieren verschiedene Angebote, die Sie optimal auf Ihre Örtlichkeiten abstimmen können. So passen die Kirchenstühle mit Kniebank noch besser in Ihre Räume.

Ca. Maß: B/H/T 52 x 46 x 53 cm, Gesamthöhe: 81 cm



Massivholzstuhl Modell ANDREAS 1

ohne Armlehne, ohne Kniebank stapelbar

Sitzträger ungepolstert

ST-AND-1

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-AND-1-SP

auf Anfrage

Massivholzstuhl Modell ANDREAS 1

mit Schichtholzarmlehne, ohne Kniebank stapelbar

Sitzträger ungepolstert

STA-AND-1

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-AND-1-SP

auf Anfrage

Zubehör

Kniebank, klappbar

auf Wunsch ausziehbar

Ca. Maß: B/H/T 44 x 18 x 30 cm

ohne Polsterung

AND-1-KBKS

auf Anfrage

mit Polsterung

AND-1-KBKS-P

auf Anfrage

Kniebankfrontteil,

auf Wunsch mit Frontblende,
Armauflage und integrierter Buchablage
zu Modell ANDREAS 1

Ca. Maß: B/H/T 50 x 46 x 53 cm

zur freien Aufstellung

ohne Polsterung

AND-KBF-1

auf Anfrage

zur freien Aufstellung

mit Polsterung

AND-KBF-1-P

auf Anfrage



KIRCHENSTUHL ANDREAS 2

MASSIVHOLZSTUHL, NICHT STAPELBAR



ANDREAS 2, Rechteckstollenstuhl

ist der Klassiker unter den Kirchenstühlen. Stabil, aus massiver Buche gefertigt und mit hohem Gebrauchsnutzen ist er aus Gottesdiensträumen, Andachts- und Meditationsräumen nicht mehr wegzudenken. In die Rückenlehne ist elegant eine geräumige Buchablage integriert. Eine großzügige Armauflage schließt die Lehne nach oben hin ab. Die erste Stuhlreihe lässt sich durch das Kniebank-Frontteil abschließen.

ANDREAS 2 ist nicht stapelbar, die Kniebank ist fix mit dem Stuhl verbunden.

Ca. Maß: B/H/T 52 x 46 x 53 cm, Gesamthöhe: 81 cm



Bemusterung



Startseite



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!

ANDREAS 2 - geräumige Buchablage, im Rücken integriert.

Eine großzügige Armauflage (oberhalb der Buchablage) schließt die Lehne nach oben ab. Die hochklappbare Kniebank ist nicht ausziehbar!

KIRCHENSTUHL ANDREAS 2

MASSIVHOLZSTUHL, NICHT STAPELBAR



Startseite

Massivholzstuhl Modell ANDREAS 2

ohne Armlehne

Sitzträger ungepolstert

ST-AND-2

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-AND-2-SP

auf Anfrage

Massivholzstuhl Modell ANDREAS 2

mit Schichtholzarmlehne

Sitzträger ungepolstert

STA-AND-2

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-AND-2- SP

auf Anfrage



Zubehör

Einklappbare Kniebank

Ca. Maß: B/H/T 44 x 18 x 30 cm

ohne Polsterung

AND-KBK

auf Anfrage

mit Polsterung

AND-KBK-P

auf Anfrage

Kniebankfrontteil, auf Wunsch mit Frontblende

mit Armauflage und integrierter Buchablage

zu Modell ANDREAS 2

Ca. Maß: B/H/T 50 x 46 x 53 cm

zur freien Aufstellung

ohne Polsterung

AND-KBF-2

auf Anfrage

zur freien Aufstellung

mit Polsterung

AND-KBF-2-P

auf Anfrage



MASSIVHOLZSTUHL AURICH

STAPELBAR



Massivholzstuhl Modell AURICH LH39

Erstklassig in Qualität und Verarbeitung. Mit Muldensitz, Messerfurnier quer furniert oder flach gepolstert. Rücken aus Formholz, Messerfurnier quer furniert oder mit Polsterdoppel (10 mm Kaltschaum + Watte)

Ca. Stuhlmaß: Gesamthöhe: 84 cm, Tiefe: 54cm, Sitzhöhe: 47 cm, Gesamtbreite: 57 cm, Gewicht: 4,6 kg, Armlehnenhöhe: 67 cm



Massivholzstuhl AURICH

ohne Armlehne, Buche natur lackiert
Sitzträger ungepolstert

ST-LH939-000

auf Anfrage

Sitzträger gepolstert

ST-LH939-001

auf Anfrage



Kniebank, klappbar, Buche natur lackiert
montiert oder lose zum einschieben

LH39-KB

auf Anfrage



Armauflage
Buche natur lackiert

LH39-AM

auf Anfrage

MASSIVHOLZSTUHL AURICH

STAPELBAR



Startseite



Bemusterung

Massivholzstuhl AURICH LH39


mit Armlehne, Buche natur lackiert

Sitzträger ungepolstert

STA-LH939 A-00 auf Anfrage

Sitzträger gepolstert

STA-LH939 A-01 auf Anfrage



Gesangbuchablage, kurze Ausführung
Buche natur lackiert

LH39-GBA-K auf Anfrage



Brettseitenverbindung, klappbar
Buche natur lackiert

LH39-GBA-RVB auf Anfrage



Reihenverbinder, klappbar, verchromt
2 Längen - wahlweise in 18 cm oder 14 cm

LH39-RV auf Anfrage

KIRCHENSTUHL BAMBERG

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Massivholzstuhl BAMBERG

Quadratstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitz- und Rückenpolster möglich

- ♦ Holzstühle, Stapelstuhl
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz / MDF 10 mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus 3D-Formsperrholz
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Hinterfüße an Hinterzarge); Zapfen (Vorderfüße am Rahmen)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Startseite

Abmessung Kirchenstuhl Modell BAMBERG:

Gesamthöhe: 88 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 50 cm, Tiefe: 51 cm, Gewicht: 6,7 Kg



KIRCHENSTUHL BAMBERG

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Stuhl BAMBERG

Sitzträger ungepolstert

ST-BAM

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-BAM-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-BAM-SRP

auf Anfrage




Abb. zeigt Reihenverbinder



Abb. zeigt Brettreihenverbindung



Abb. zeigt Gesangbuchablage



Abb. zeigt Kniebank, ausziehbar



Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

BAM-RVA-CH

auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

BAM-GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

BAM-GBA-RVB

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

BAM-KBKS

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

BAM-KBKS-P

auf Anfrage

Designfräsung

D2

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL BADEN 2

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL




Abb. zeigt ausziehbaren Taschenhaken und Armauflage



Abb. zeigt Kniebank KBS-P



Zubehör

Kniebank, ausziehbar
ohne Polster

BAD-KBKW

auf Anfrage

mit Polster

BAD-KBS-P

auf Anfrage

Taschenhaken, ausziehbar

BAD-TH

auf Anfrage

Zweier Kniebankfrontteil
ohne Polster

BAD-ZKBFT

auf Anfrage

mit Polster

BAD-ZKBFT-P

auf Anfrage

Rückenlehne mit Armauflage

BAD-ARMA

auf Anfrage



Stuhl BADEN 2

Sitzträger ungepolstert

ST-BAD-2

auf Anfrage

Sitz gepolstert, mit Stoff

ST-BAD-2-SP

auf Anfrage

Sitz gepolstert, mit Filzeinlage

ST-BAD-2-SP-F

auf Anfrage

Kirchenstuhl BADEN 2

Massivholzstuhl, Gestell Buche massiv natur lackiert, Sitz Sperrholz, Rücken Buche massiv, ergonomisch geformt. Ohne Kniebank 6-fach stapelbar.


Abmessung Kirchenstuhl Modell BADEN ca.:
Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 46 cm,
Gesamtbreite 58 cm,
Sitzbreite: 48 cm, Tiefe: 54 cm, Gewicht: 7 Kg



Startseite

KIRCHENSTUHL DINSLAKEN

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



**XX %
Preisvorteil**

Jetzt Angebot anfordern!

Massivholzstuhl DINSLAKEN

3-dimensionale, körpergerechte Rückenlehnenform mit breitem Rücken. Flachsitz mit Knierolle. Designfräsung, 2 waagerechte Rückenfräsungen. Standard: Buche natur lackiert.



Abmessung Kirchenstuhl Modell DINSLAKEN
ca. Maß: B/H/T 48 x 46 x 52 cm, Gesamthöhe: 78 cm,
Gewicht: 6,9 Kg



Startseite



Bemusterung

Massivholzstuhl DINSLAKEN

Sitzträger ungepolstert

ST-DIN

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-DIN-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-DIN-SRP

auf Anfrage

Zubehör

Aufpreis für Designfräsung

DIN-DESIGN

auf Anfrage

Kniebank zu Modell DINSLAKEN
montiert, einklappbar und ausziehbar
ohne Polsterung

DIN-KBKS

auf Anfrage

mit Polsterung

DIN-KBKS-P

auf Anfrage

Gesangbuchablage
ausziehbare Metallbügel, verchromt

DIN-GBA-CH

auf Anfrage

Reihenverbinder
als Metallbügel ausziehbar, verchromt

DIN-RVA-CH

auf Anfrage

TIP:

Ab Seite 8.1 finden Sie passende
Sitzkissen in verschiedenen Farben und Stärken



Objekt Duisburg

KIRCHENSTUHL

EICHE-MASSIVHOLZSTAPELSTUHL

BERN



Kirchen- / Kapellenstuhl BERN

Rechteckstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße konisch, Sitzpolster möglich



- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz / MDF 10 mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus Massivholz 22 mm stark
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Hinterfüße-Hinterzarge; Vorderfüße-Seitenzarge; Vorderfüße-Vorderzarge), 4-fach Zapfen (Hinterzarge-Seitenzarge)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitzpolster möglich


Ca. Maß: Breite: 49 cm, Sitzhöhe: 47 cm, Tiefe: 46 cm, Gesamthöhe: 81 cm



Bemusterung



Startseite



Eiche-Massivholzstuhl Modell BERN

stapelbar, körpergeformte Rückenlehne

Sitzträger ungepolstert


ST-BER

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL

BERN

EICHE-MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Eiche-Massivholzstuhl Modell BERN

stapelbar, körpergeformte Rückenlehne

Sitz gepolstert

ST-BER-SP



Startseite

auf Anfrage

GEMEINDESTUHL BONN

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Bemusterung



Startseite



Eine optimale Saalbestuhlung hängt im Wesentlichen von dem eingesetzten Equipment und der verfügbaren Fläche ab. Mit dem Gemeindestuhl BONN erhalten Sie einen Massivholzstapelstuhl, der zum einen durch seine Optik positiv ins Licht fällt, zum anderen besonders gut stapelbar ist, was wiederum wenig Stauraum beansprucht. Sie erhalten den Stuhl Ihrer Wahl.



Stuhl BONN

Sitzträger ungepolstert

ST-BON

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-BON-SP

auf Anfrage


Sitz und Rücken gepolstert

ST-BON-SRP

auf Anfrage

GEMEINDESTUHL BONN

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Massivholzstuhl BONN

Quadratstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitz- und Rückenpolster möglich

- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz 8mm stark; am Gestell befestigt mit Stuhlwinkeln
- ♦ Rücken: Lehne aus 3D-Formspertholz 10 mm
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Füße mit Rahmen), 4-fach Zapfen (Rahmen)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Abmessung Kirchenstuhl Modell BONN ca.:

Gesamthöhe: 88 cm, Sitzhöhe: 46 cm

Gesamtbreite 50 cm, Tiefe: 51 cm

Gewicht: 7,7 Kg




Abb. zeigt Reihenverbinder



Abb. zeigt Brettreihenverbindung



Abb. zeigt Gesangbuchablage



Abb. zeigt Kniebank, ausziehbar

Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

BON-RVA-CH

auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

BON-GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

BON-GBA-RVB

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

BON-KBKS

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

BON-KBKS-P

auf Anfrage



Stuhl BONN, mit Armlehne, ohne Abb.

Sitzträger ungepolstert

STA-BON

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-BON-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-BON-SRP

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL

BONN



Stuhl BONN

Sitzträger ungepolstert

ST-BON auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-BON-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-BON-SRP auf Anfrage



Zubehör

Armauflage

BON-ARMA auf Anfrage

Reihenverbinder, verchromt

BON-RVA-CH auf Anfrage

Gesangsbuchablage, verchromt

BON-GBA-CH auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangsbuchablage, 14cm breit

BON-GBA-RVB auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

BON-KBKS auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

BON-KBKS-P auf Anfrage



Abb. zeigt Reihenverbinder



Abb. zeigt Brett-Reihenverbindung



Abb. zeigt Gesangsbuchablage




Abb. zeigt Kniebank, ausziehbar



Startseite



Bemusterung



KIRCHENSTUHL CELLE-B

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Objekt Köln

Massivholzstuhl CELLE-B

für Gottesdienstformen, welche die Teilnehmer in das Geschehen der Feier mit einbeziehen. Konzerte, Aufführungen, öffentliche Veranstaltungen besonderer Art stellen Anforderungen an das Platzangebot in Altarnähe. Für die Bestuhlung in Kirchengebäuden bieten wir Ihnen verschiedene Modelle an, wie hier das Modell CELLE. Die optional erhältliche Kniebank rastet beim Hochklappen sanft ein. Sie ist auch abnehmbar erhältlich, damit der Stuhl weiterhin gestapelt werden kann.



Abmessung Kirchenstuhl Modell CELLE ca: Maß: B/H/T 48 x 46 x 52 cm, Gesamthöhe: 78 cm, Gewicht: 6,9 Kg
Wir bieten Ihnen auch eine große Auswahl an Sedilien, für den Altarraum an.



Objekt Köln

KIRCHENSTUHL CELLE-B

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Startseite



Bemusterung

Massivholzstuhl CELLE-B

3-dimensional körpergerechte Rückenlehnenform

mit breitem Rücken

Sitzträger ungepolstert

ST-CEL-B

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-CEL-B-SP

auf Anfrage

Sitz- und Rücken gepolstert

ST-CEL-B-SRP

auf Anfrage

Aufpreis für Eiche Massivholz

EICHE

auf Anfrage

Zubehör

Kniebank zu Modell CELLE

montiert

einklappbar

ausziehbar

ohne Polsterung

CEL-KBKS

auf Anfrage

mit Polsterung

CEL-KBKS-P

auf Anfrage

Sedilie CELLE

Maß: B/H/T 48 x 46 x 52 cm

mit Polsterung

STH-CEL-P

auf Anfrage



KIRCHENSTUHL CELLE B

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



XX %
Preisvorteil
Jetzt Angebot anfordern!



Massivholzstuhl CELLE B

3-dimensional körpergerechte
Rückenlehnenform mit breitem Rücken

Sitzträger ungepolstert

ST-CEL-B auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-CEL-B-SP auf Anfrage

Sitz- und Rücken gepolstert

ST-CEL-B-SRP auf Anfrage



Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

CEL-RVA-CH auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

CEL-GBA-CH auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

CEL-GBA-RVB auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

CEL-KBKS auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

CEL-KBKS-P auf Anfrage

KIRCHENSTUHL CELLE B

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Rechteckstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitz- und Rückenpolster möglich

- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz / MDF 10 mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus 3D-Formsperrholz 10 mm
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Hinterfüße-Hinterzarge; Vorderfüße-Seitenzarge; Vorderfüße-Vorderzarge), 4-fach Zapfen (Hinterzarge-Seitenzarge)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Bemusterung

Abmessung Kirchenstuhl Modell CELLE ca:

Maß: B/H/T 49 x 47 x 46 cm, Gesamthöhe: 84 cm, Gewicht: 6,9 Kg

Wir bieten Ihnen auch eine große Auswahl an Sedilien für den Altarraum.



KIRCHENSTUHL DRESDEN

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Massivholzstuhl DRESDEN

3-dimensional körpergerechte
Rückenlehnenform mit breitem Rücken

Sitzträger ungepolstert

ST-DRE-B

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-DRE-B-SP

auf Anfrage

Sitz- und Rücken gepolstert

ST-DRE-B-SRP

auf Anfrage

Massivholzstapelstuhl DRESDEN

Der moderne Kirchenstuhl. Klassische Formsprache, erstklassig in Qualität und Verarbeitung.

Ca. Stuhlmaß: SH/B/T 46 x 49 x 56 cm

Sitztiefe: 48 cm

Gesamthöhe: 86 cm, Gewicht: 7,5 kg



KIRCHENSTUHL DRESDEN

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

DRE-RVA-CH

auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

DRE-GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

DRE-GBA-RVB

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

DRE-KBKS

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

DRE-KBKS-P

auf Anfrage



GEMEINDESTUHL GESEKE

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Massivholzstapelstuhl GESEKE

Rund- oder Quadratstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitz- und Rückenpolster möglich

- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz 8mm stark; am Gestell befestigt mit Stuhlwinkeln
- ♦ Rücken: Lehne aus 3D-Formsperrholz 10mm
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Füße mit Rahmen), 4-fach Zapfen (Rahmen)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Startseite



Bemusterung

Abmessung Kirchenstuhl Modell GESEKE ca:

Maß: B/H/T 49 x 46 x 57 cm, Gesamthöhe: 87 cm, Gewicht: 6,9 Kg



GEMEINDESTUHL GESEKE

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!

Stuhl GESEKE, ohne Armlehne

Sitzträger ungepolstert

ST-GES auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-GES-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-GES-SRP auf Anfrage

Stuhl GESEKE, mit geschwungener Armlehne

Sitzträger ungepolstert

STA-GES auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-GES-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-GES-SRP auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

GES-RVA-CH auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

GES-GBA-CH auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

GES-GBA-RVB auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

GES-KBKS auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

GES-KBKS-P auf Anfrage



Abb. zeigt Reihenverbinder



Abb. zeigt Brettreihenverbindung



Abb. zeigt Gesangbuchablage



Abb. zeigt Kniebank, ausziehbar





Kirchen- / Kapellenstuhl HAMM

Rechteckstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße konisch, Sitzpolster möglich



- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz / MDF 10 mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus Massivholz 22 mm stark
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Hinterfüße-Hinterzarge; Vorderfüße-Seitenzarge; Vorderfüße-Vorderzarge), 4-fach Zapfen (Hinterzarge-Seitenzarge)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitzpolster möglich

Ca. Maß: Breite: 49 cm, Sitzhöhe: 47 cm, Tiefe: 46 cm, Gesamthöhe: 77 cm



Startseite



KIRCHENSTUHL

HAMM

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Stuhl HAVIXBECK

Sitzträger ungepolstert


ST-HAMM

auf Anfrage

mit Filzeinlage

ST-HAMM-FILZ

auf Anfrage



Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

HAMM-RVA-CH

auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

HAMM-GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

HAMM-GBA-RVB

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

HAMM-KBKS

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

HAMM-KBKS-P

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL KARLSRUHE

MASSIVHOLZSTUHL, STAPELBAR



Kniebank, klappbar, Buche natur lackiert
montiert oder lose zum einschieben, gepolstert

LH38-KB

auf Anfrage



Startseite



Armauflage
Buche natur lackiert

LH38-AM

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL KARLSRUHE

MASSIVHOLZSTUHL, STAPELBAR

Massivholzstuhl KARLSRUHE

- ♦ Massivholgestell
- ♦ Bugholzfüße
- ♦ Div. Polsterung
- ♦ 6 Stck stapelbar
- ♦ N+ - Öl / Lack
- ♦ Modellfarbe: (BAW-Bank / LHA-Tisch)



Ca. Maße: SH/B/T 49 x 57 x 54 cm, Gesamthöhe: 84 cm,
Gewicht 6,8 kg



Massivholzstuhl KARLSRUHE LH38

ohne Armlehne, Buche natur

Sitzträger ungepolstert

ST-LH380010

auf Anfrage

Sitzträger gepolstert

ST-LH380A10-SP

auf Anfrage

KARLSRUHE LH3800

- ♦ Muldensitz, Messfurnier quer funiert
- ♦ Rücken Formholz
- ♦ Messerfurnier
- ♦ quer furniert



Startseite



Bemusterung



Gesangsbuchablage, lange Ausführung
Buche natur lackiert

LH38-GBA-L

auf Anfrage



Brett-Reihenverbindung, klappbar
Buche natur lackiert

LH38-GBA-RVB

auf Anfrage



Reihenverbinder, klappbar, verchromt
2 Längen - wahlweise in 18 cm oder 14 cm

LH38-RV

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL LANDAU

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



XX %
Preisvorteil
Jetzt Angebot anfordern!



Startseite

Massivholzstuhl Modell LANDAU

Sitzträger ungepolstert

ST-LAN auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LAN-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LAN-SRP auf Anfrage

Vollpolster

ST-LAN-VP auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder

LAN-RVA-CH auf Anfrage

Gesangbuchablage

LAN-GBA-CH auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

LAN-GBA-RVB auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

LAN-KBKS auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

LAN-KBKS-P auf Anfrage

KIRCHENSTUHL LANDAU

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL, HOCHLEHNER



Bemusterung

Massivholzstuhl LANDAU

klassisch und geradlinige Formsprache. Quadratstollenstuhl mit Massivholz-Zargenrahmen, 4-fach Zapfenverbindung. 3-dimensional geformte Rückenlehne aus Sperrholz, 10 mm stark.



Ca. Stuhlmaß: SH/B/T 47 x 49 x 53 cm, Gewicht: 5,8 kg
niedrige Rückenlehne: 86 cm hoch
hohe Rückenlehne: 90 cm hoch

Massivholzstuhl Modell LANDAU-Hochlehner

Sitzträger ungepolstert

STH-LAN-HL

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STH-LAN-HL-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STH-LAN-HL-SRP

auf Anfrage

Vollpolster

STH-LAN-HL-VP

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL LUCAS

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Stuhl LUCAS 1500/2

Körpergeformte Rückenlehne
Massivholzgestell Buche natur

Sitzträger ungepolstert

ST-LUC-1500/2

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LUC-1502/2-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LUC-1505/2-SRP

auf Anfrage



Gesangbuchablage
für Modell 1500

GBA 1500/2 auf Anfrage

für Modell 1530

GBA 1530/2 auf Anfrage

Zubehör Modell LUCAS



Armauflage, Sonderbau
für Modell 1500

A 1500/2

für Modell 1530

A 1530/2

Preis auf Anfrage!



Brettreihenverbindung
für Modell 1500

BRV 1500/2 auf Anfrage

für Modell 1530

BRV 1530/2 auf Anfrage



Kniebank mit Polsterung
für Modell 1500

KB-P 1500/2 auf Anfrage

für Modell 1530

KB-P 1530/2 auf Anfrage



Bolzenreihenverbindung
für Modell 1500

BZRV 1500/2 auf Anfrage

für Modell 1530

BZRV 1530/2 auf Anfrage

KIRCHENSTUHL LUCAS

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL

Modell LUCAS 1500/2

der Klassiker unter den Kirchenstühlen. Klassische und geradlinige Formsprache. Erstklassig in Qualität und Verarbeitung. Außerdem funktional und mit hohem Gebrauchsnutzen.

Ca. Stuhlmaß: SH/B/T 45 x 49 x 53 cm, Gesamthöhe: 85 cm, Gewicht 5 kg



Modell LUCAS 1532/2, Hochlehner

mit hohem Rücken. Ein Designerstuhl der perfekt in jeden Raum passt. Der Stuhl Lucas 1532 ist zudem in Buche natur sowie gebeizt erhältlich und kann zusätzlich auch mit einer Reihenverbindung ausgestattet werden.

Ca. Stuhlmaß: SH/B/T 47 x 49 x 54 cm, Gesamthöhe: 93 cm, Gewicht 5 kg



Massivholzstuhl LUCAS 1500/2

Körpergeformte Rückenlehne
Massivholzgestell Buche natur

Sitzträger ungepolstert

ST-LUC-1500/2

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LUC-1502/2-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LUC-1505/2-SPR

auf Anfrage

Massivholzstuhl LUCAS 1530/2, Hochlehner

Hochlehner mit körpergeformter Rückenlehne
Massivholzgestell Buche natur

Sitzträger ungepolstert

ST-LUC-1530/2

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LUC-1532/2-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LUC-1547/2-SRP

auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

RVA-CH

auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbindung

GBA-RVB

auf Anfrage



KIRCHENSTUHL NIESTETAL

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!

Massivholzstuhl NIESTETAL

- ♦ Massiver Stuhl aus Buche oder Eiche
- ♦ Zusätzlich viele schöne Lasuren wählbar
- ♦ Schlichter Holzstuhl mit komfortabel geformter Rückenlehne aus Massivholz
- ♦ Rechteckstollenstuhl
- ♦ Extra stabil dank Zapfenverbindung
- ♦ Rücken: Lehne aus Massivholz 22mm stark
- ♦ Mit Sitzpolster
- ♦ Optional mit Polsterung
- ♦ Zusätzlich wählbar: Kniebank, Gesangbuchablage, Reihenverbinder, Filzgleiter



Abmessung Kirchenstuhl Modell Niesetal ca.: Gesamthöhe: 87 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 49 cm, Sitzbreite: 44 cm, Tiefe: 50 cm, Kniebank: Tiefe: 12 cm, Länge: 42 cm, Höhe 18 cm



Startseite



Bemusterung

Stuhl NIESTETAL

Sitzträger ungepolstert

ST-NIE auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-NIE-SP auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

NIE-RVA-CH auf Anfrage

Gesangsbuchablage, verchromt

NIE-GBA-CH auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangsbuchablage, 14 cm breit

NIE-GBA-RVB auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

NIE-KBKS auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

NIE-KBKS-P auf Anfrage





MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Massivholzstuhl LEIPZIG

- ♦ Massiver Stuhl aus Buche oder Eiche
- ♦ Zusätzlich viele schöne Lasuren wählbar
- ♦ Schlichter Holzstuhl mit komfortabel geformter Rückenlehne aus Massivholz
- ♦ Rechteckstollenstuhl
- ♦ Extra stabil dank Zapfenverbindung

- ♦ Rücken: Lehne aus Massivholz 22mm stark
- ♦ Mit Sitzpolster
- ♦ Zusätzlich wählbar: Kniebank, Gesangsbuchablage, Reihenverbinder, Filzgleiter



Abmessung Kirchenstuhl Modell Leipzig ca.: Gesamthöhe: 87 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 49 cm, Sitzbreite: 44 cm, Tiefe: 50 cm, Kniebank: Tiefe: 12 cm, Länge: 42 cm, Höhe 18 cm

Stuhl LEIPZIG, ohne Armlehne

Sitzträger ungepolstert

ST-LEI auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LEI-SP auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

LEI-RVA-CH auf Anfrage

Gesangsbuchablage, verchromt

LEI-GBA-CH auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangsbuchablage, 14 cm breit

LEI-GBA-RVB auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

LEI-KBKS auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

LEI-KBKS-P auf Anfrage



Startseite



Bemusterung

KIRCHENSTUHL MICHEL

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Massivholzstuhl MICHEL

Quadratstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitz- und Rückenpolster möglich

- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz+Schichtholz
- ♦ Sitz: Sperrholz / MDF 10 mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus 3D-Formsperrholz
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Zargenverbindungen: Zargen gehen in die Füße
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Abmessung Kirchenstuhl Modell MICHEL

Gesamthöhe: 88 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite 50 cm,

Tiefe: 51 cm

Gewicht: 6,7 Kg



Stuhl MICHEL

Sitzträger ungepolstert

ST-MIC

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-MIC-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-MIC-SRP

auf Anfrage



KIRCHENSTUHL MICHEL


MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Startseite



Bemusterung



Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

MIC-RVA-CH

auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

MIC-GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit,
angepasst an die Stuhlzarge

MIC-GBA-RVB

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

MIC-KBKS

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

MIC-KBKS-P

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL

MASSIVHOLZGESTELL

MILIA



Gemeindestuhl MILIA

Milia verbindet in optisch ansprechender Weise, Funktionalität mit Wohnlichkeit.

Für einen sehr guten Komfort sorgt die Sitzschale mit Lordoseunterstützung. Die sichtbare Schlitz- und Zapfenverbindung hebt die sorgfältige Handwerklichkeit hervor, die hinter diesem Stuhl steckt. Wahlweise ist Milia in Buche oder Eiche erhältlich und lässt sich bis zu 12-fach nahezu senkrecht stapeln.

Gesamthöhe: max. 86 cm, Sitzhöhe: 45 cm,
Breite: 62 cm, Tiefe: 50 cm

Ihr Milia kann mit unterschiedlichem Zubehör ausgestattet werden. Sie können aus unterschiedlichen Gleitern, Verbindungen und weiterem Zubehör wählen. Kontaktieren Sie uns gerne um Ihren Milia zu individualisieren.

Milia kann unter anderem mit folgendem Zubehör ausgestattet werden:

- ♦ Massivholzgestell
- ♦ Filzgleiter
- ♦ Reihenverbindung für Milia
- ♦ Unsichtbare Verschraubung Milia
- ♦ 15 Stck. stapelbar
- ♦ N+ - Öl / Lack
- ♦ Elastische Gleiter mit HDPE-Gleitfläche





Stuhl MILIA, ohne Armlehnen

Sitzträger ungepolstert

ST-MIL

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-MIL-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-MIL-SRP

auf Anfrage

Stuhl MILIA, mit Armlehnen

Sitzträger ungepolstert

STA-MIL

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-MIL-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-MIL-SRP

auf Anfrage



Startseite



Bemusterung



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!

Kirchenstuhl Modell NEUSS

Rechteckstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitz- und Rückenpolster möglich

- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz 8mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus 3D-Formsperrholz 10mm
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Hinterfüße-Hinterzarge; Vorderfüße-Seitenzarge; Vorderfüße-Vorderzarge), 4-fach Zapfen (Hinterzarge-Seitenzarge)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangsbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Ca. Maße: B/H/T 49 x 84 x 46 cm, Sitzhöhe: 47 cm

Stuhl NEUSS, mit geschwungener Armlehne, ohne Abb.

Sitzträger ungepolstert

STA-NEU auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-NEU-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-NEU-SRP auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

NEU-RVA-CH auf Anfrage

Gesangsbuchablage, verchromt

NEU-GBA-CH auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangsbuchablage, 14 cm breit

NEU-GBA-RVB auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

NEU-KBKS auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

NEU-KBKS-P auf Anfrage

Stuhl NEUSS, ohne Armlehnen

Sitzträger ungepolstert

ST-NEU auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-NEU-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-NEU-SRP auf Anfrage



Bemusterung



Startseite

GEMEINDESTUHL GRAZ UND WIEN

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL


Massivholzstuhl GRAZ und WIEN

Rechteckstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gerade, Sitz- und Rückenpolster möglich

- Gestell: Massivholz
- Sitz: Sperrholz 8mm stark; am Gestell befestigt mit Stuhlwinkeln
- Rücken: Lehne aus 3D-Formsperrholz 10mm
- Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- Lackierung: 2K-PUR Lack
- Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Füße mit Rahmen), 4-fach Zapfen (Rahmen)
- Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich

Abmessung beide Modelle:

Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 46 cm,
Sitzbreite: 49 cm, Tiefe: 55 cm



Stuhl WIEN

Sitzträger ungepolstert

ST-WIE

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-WIE-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-WIE-SRP

auf Anfrage

Stuhl GRAZ

Sitzträger ungepolstert

ST-GRA

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-GRA-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-GRA-SRP

auf Anfrage



Stuhl WIEN mit gerader Armlehne

Sitzträger ungepolstert

STA-WIE

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-WIE-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-WIE-SRP

auf Anfrage

Stuhl GRAZ mit gerader Armlehne

Sitzträger ungepolstert

STA-GRA

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-GRA-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-GRA-SRP

auf Anfrage



Kirchen- und Gemeindestuhl PEINE

- ♦ Holzstühle, Stapelstühle
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz / MDF 10 mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ♦ Rücken: Lehne aus 3D-Formsperrholz 10 mm
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Hinterfüße-Hinterzarge; Vorderfüße-Seitenzarge; Vorderfüße-Vorderzarge), 4-fach Zapfen (Hinterzarge-Seitenzarge)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Abmessung Kirchenstuhl Modell PEINE

ca. Maß: B/H/T 49 x 47 x 46 cm, Gesamthöhe: 81 cm



Massivholzstuhl PEINE

3-dimensional körpergerechte Rückenlehnenform

Sitzfläche ungepolstert

ST-PEI

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-PEI-SP

auf Anfrage

Sitz- und Rücken gepolstert

ST-PEI-SRP

auf Anfrage



Startseite




Bemusterung



KIRCHENSTUHL PEINE

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Zubehör

Gesangbuchablage, verchromt

PEI-GBA-CH

auf Anfrage

Reihenverbinder, ausziehbar, verchromt

PEI-RVA-CH

auf Anfrage

Reihenverbindung als Brett - 14 cm breit

PEI-GBA-RVB

auf Anfrage

Kniebank

ohne Polster

PEI-KBKS

auf Anfrage

Kniebank

mit Polster

PEI-KBKS-P

auf Anfrage



Abb. zeigt Reihenverbinder



Abb. zeigt Brett-Reihenverbindung



Abb. zeigt Gesangbuchablage



Abb. zeigt Kniebank, ausziehbar

KIRCHENBANKSTUHL PURA

STAPELBAR



Bemusterung

Kirchenbankstuhl PURA

wirkt durch sein klares und zurückhaltendes Design. Seine leichte Optik steht im Gegensatz zu schweren, unbeweglichen Kirchenbänken. Optional ist die integrierbare Reihenverbindung. Sie verwandelt den Kirchenbankstuhl im Handumdrehen mit anderen zusammen in eine Bank, auf der man gerne sitzt. Die optional erhältliche Kniebank lässt sich spielend ohne Werkzeug einhängen. Der Kirchenbankstuhl PURA kann mit einer, sich elegant aus der Rückenlehne entwickelnden, Armauflage ausgestattet werden.



Ca. Maß: B/H/T 50 x 45 x 49 (ohne Armauflage) cm, Gesamthöhe: 86 cm



Massivholzstuhl PURA

Sitzträger ungepolstert

ST-PUR-117-000

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-PUR-117-001-SP

auf Anfrage



Massivholzstuhl PURA

Sitz mit Filzeinlage

ST-PUR-117-000-F

auf Anfrage



Zubehör

Buchablage zu Modell PURA

PUR ZU117-BUA

auf Anfrage

KIRCHENBANKSTUHL PURA

STAPELBAR



Startseite



Bemusterung



Schritt 1



Schritt 2



Zubehör

Armauflage zu Modell PURA

PUR-117K

auf Anfrage



Schritt 3



Schritt 4



Zubehör

Kniebank zu Modell PURA

ohne Polsterung

PUR-117K-00

auf Anfrage

mit Polsterung

PUR-117K-01

auf Anfrage

Bankverbindung zu Modell PURA - Zwischen den Einzelstühlen eingelegtes Verbindungsstück, ca. 75 mm breit, bündig mit dem Stuhlsitz, damit eine geschlossene Bank entsteht. Lagerung unter dem Klappsitz.

KIRCHENSTUHL

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL

RIESA



Bemusterung



Startseite

Stuhl RIESA

Sitzträger ungepolstert

ST-RIE

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-RIE-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-RIE-SRP

auf Anfrage



Massivholzstapelstuhl RIESA

Der moderne Kirchenstuhl. Klassische Formsprache, erstklassig in Qualität und Verarbeitung.

Ca. Stuhlmaß: SH/B/T 46 x 49 x 56 cm

Sitztiefe: 48 cm

Gesamthöhe: 86 cm, Gewicht: 7,5 kg

3-dimensional körpergerechte Rückenlehnenform



KIRCHENSTUHL

RIESA

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

RIE-RVA-CH

auf Anfrage

Gesangbuchablage, verchromt

RIE-GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

RIE-GBA-RVB

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

RIE-KBKS

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

RIE-KBKS-P

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL RODGAU

MIT BANKCHARAKTER, MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!



Kirchenstuhl RODGAU

Rechteckstollenstuhl in Buche natur lackiert,
Hinterfüße konisch, Sitzpolster möglich

- ◆ Holzstühle, Stapelstühle
- ◆ Gestell: Massivholz
- ◆ Sitz: Sperrholz / MDF 10 mm stark; am Gestell befestigt mittels Gewindehülsen & Schrauben
- ◆ Rücken: Lehne aus Massivholz 22 mm stark
- ◆ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ◆ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ◆ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ◆ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Hinterfüße-Hinterzarge; Vorderfüße-Seitenzarge; Vorderfüße-Vorderzarge), 4-fach Zapfen (Hinterzarge-Seitenzarge)
- ◆ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Ca. Maße: B/H/T 49 x 81 x 46 cm, Sitzhöhe: 47 cm



Startseite



Bemusterung

KIRCHENSTUHL RODGAU

MIT BANKCHARAKTER, MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Stuhl RODGAU

Sitzträger ungepolstert

ST-ROD

auf Anfrage

Sitz gepolstert, mit Stoff

ST-ROD-SP

auf Anfrage

Zubehör

Armauflage ohne Polster

ROD-ARMA

auf Anfrage

Bankreihenverbinder mit Polster

ROD-BRV-P

auf Anfrage

Reihenverbindung als Brett - 14 cm breit


ROD-RVB

auf Anfrage



KIRCHENBANKSTUHL SANTA 116

STAPELBAR



Design: Prof. Dipl.-Ing. Bernhard Hirche, Hamburg

Kirchenbankstuhl SANTA 116 Massivholz

mit eingebauter Buch- und Handtaschenablage
Sitzträger ungepolstert

ST-SAN 116S-00

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-SAN 116S-001-SP

auf Anfrage



Zubehör

Bankverbindung - Zwischenstück zu Modell SANTA 116, zum einfachen Aufbau zur Kirchenbank

ohne Polsterung

SAN-116 Z-00

auf Anfrage

mit Polsterung

SAN-116 Z-01

auf Anfrage

Hochklappbare Kniebank - zu Modell SANTA 116 kann zum stapeln der Stühle abgenommen werden, ohne Polsterung

SAN-116 K-00

auf Anfrage

mit Polsterung

SAN-116 K-01

auf Anfrage

Bogenförmige Reihenverbindung - zu Modell SANTA 116

SAN-100-044

auf Anfrage



KIRCHENBANKSTUHL SANTA 116

STAPELBAR



Design: Prof. Dipl.-Ing. Bernhard Hirche, Hamburg



Der Kirchenbankstuhl SANTA 116

passend zu eventuell vorhandenen Kirchenbänken- fügt sich mit seiner schlichten Ästhetik in das Erscheinungsbild historischer, aber auch moderner Gebäude ein. Ohne dass der Wechsel von der Kirchenbank allzu sehr ins Auge fällt, zeichnet er sich dadurch aus, dass er bequemer und praktischer ist. SANTA 116 ist stapelbar (ohne Kniebank). Eine abnehmbare Kniebank ist optional erhältlich.




Abmessung Kirchenbankstuhl
Modell SANTA 116
Ca. Maß: B/H/T 50 x 46 x 50 cm,
Gesamthöhe: 92 cm, Gewicht: 9,8 Kg



Startseite



Bemusterung



SCALA

HOLZSTUHL



SCALA präsentiert sich durch seine klaren, grazilen geometrischen Formen und sein geringes Gewicht. **SCALA** lässt sich nahezu senkrecht stapeln, auch Armlehnstuhl und Stuhl ohne Armlehnen im Wechsel. **SCALA** ist bequem: Die Lordosenschale gibt dem Rücken großflächig an den wichtigen Partien Halt und ermöglicht so bequemes Sitzen.

Maße:

Gesamthöhe: 89 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Breite: 52 cm / 54 cm; Tiefe: 54 cm



SCALA 165A-00
165A-00 auf Anfrage



SCALA 165A-01
165A-01 auf Anfrage



SCALA 165A-02
165A-02 auf Anfrage



SCALA 165A-03
mit durchgehendem Vorpolster
165A-03 auf Anfrage

SCALA

HOLZSTUHL



Bezugsstoffe



Kunstleder/Textilleder



Stoff



Nässeschutzstoff

Weitere Stoffe auf Anfrage

B1-Stoffe auf Anfrage!



SCALA 165-000

165-000

auf Anfrage



SCALA 165-001

165-001

auf Anfrage



SCALA 165-002

165-002

auf Anfrage



SCALA 165-003

mit durchgehendem Vorpölster

165-003

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL UNNA

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL




Kirchenstuhl UNNA

aus Massivholz. Gestell Buche massiv, natur lackiert. Rückenlehne aus Massivholz, 22mm stark. Sitz aus Sperrholz mit Filzauflage. Ohne Kniebank 5-fach stapelbar.

Abmessung Kirchenstuhl Modell UNNA ca.:

Gesamthöhe: 83 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite 48 cm, Sitzbreite: 42 cm, Tiefe: 54 cm, Gewicht: 7 Kg



KIRCHENSTUHL UNNA

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Massivholzstuhl UNNA

Sitzträger ungepolstert

ST-UNN

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-UNN-SP

auf Anfrage

Sitz mit Filzeinlage

ST-UNN-SF

auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder

UNN-RVA-CH

auf Anfrage

Gesangbuchablage

UNN-GBA-CH

auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangbuchablage, 14 cm breit

UNN-GBA-RVB

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, ohne Polster

UNN-KBKS

auf Anfrage

Kniebank, einklappbar, ausziehbar, mit Polster

UNN-KBKS-P

auf Anfrage



Startseite



Bemusterung



GEMEINDESTUHL WEDEL

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL

Stuhl WEDEL

Körpergeformte Rückenlehne

Holzgestell Buche natur

Sitzträger ungepolstert

ST-WED auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-WED-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-WED-SRP auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder als Bügel ausziehbar, verchromt

WED-RVA-CH auf Anfrage

Gesangbuchablage

ausziehbarer Metallbügel verchromt

WED-GBA-CH auf Anfrage

Kniebank ohne Polsterung

WED-KB auf Anfrage

Kniebank mit Polsterung

WED-KBP auf Anfrage



Massivholzstuhl WEDEL

- ♦ Quadratstollenstuhl in Buche natur lackiert, Hinterfüße gebogen, Sitz- und Rückenpolster möglich
- ♦ Holzstühle, Stapelstuhl
- ♦ Gestell: Massivholz
- ♦ Sitz: Sperrholz 8 mm stark; am Gestell befestigt mit Stuhlwinkeln
- ♦ Rücken: Lehne aus 3D-Formsperrholz
- ♦ Stollen/Gleiter: Kunststoffgleiter
- ♦ Lackierung: 2K-PUR Lack
- ♦ Holzverbindungen: Massivholz-Zargen 60/25
- ♦ Zargenverbindungen: Doppelzapfen (Füße am Rahmen); 4-fach Zapfen (Rahmen)
- ♦ Reihenverbindung Metall ausziehbar; Reihenverbindung Sperrholz (auch als Gesangbuchablage nutzbar), Sitz oder Sitz- u. Rückenpolster möglich



Abmessung Kirchenstuhl Modell WEDEL ca.:

Gesamthöhe: 88 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 50 cm, Tiefe: 55 cm



Startseite



Bemusterung




GEMEINDESTUHL WEDEL

MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



KIRCHENBANKSTUHL WOLFSBURG

LH11, MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Stuhl LH11

- ♦ Massivholzgestell
- ♦ Buche
- ♦ Eiche
- ♦ 6 Stck stapelbar
- ♦ Bugholzfüße
- ♦ Sitz
- ♦ Eingelassener Holzsitz für 4 mm Filzauflage
- ♦ Holzsitz mit Sitzmulde
- ♦ Polsterdoppel
- ♦ Flachpolster
- ♦ Rücken
- ♦ Formholz quer furniert
- ♦ Polsterdoppel vorn
- ♦ Optionen
- ♦ Armablage am Rücken
- ♦ Buchablage hinter dem Rücken
- ♦ Kniebank abnehmbar, anklappbar
- ♦ Bankreihenverbindung
- ♦ Brettreihenverbindung
- ♦ Bügelreihenverbindung

Maße: B/H/T 49 x 84 x 50 cm, Sitzhöhe 47 cm



Objekt: Niederwenigern, Foto: Michael Schlothane
Architektur: Gudula Be-Pechhold



Kniebank, klappbar, Buche natur lackiert montiert oder abnehmbar, gepolstert
LH11-KB-P auf Anfrage



Armauflage
Buche natur lackiert
LH11-AM auf Anfrage



Abb. zeigt Reihenverbinder



Stühle zur Bank Verbunden



Bankverbinder von unten, einseitig eingesteckt

Details Bankreihenverbindung

Der einzigartige Bankreihenverbinder wird einfach in die Schlitzte unter der Sitzfläche (nur bei aufgesetztem Holzsitz und Polstersitz möglich) eingeklickt.

So werden schnell sichere Bankreihen gebildet, die dank des Schnappriegels unter der Sitzfläche einfach wieder gelöst werden können.

Der Bankverbinder ist passend zum Holzsitz oder zum Polstersitz erhältlich.

Bankreihenverbinder ohne Polster

LH11-BRV auf Anfrage

Bankreihenverbinder mit Polster, SG 1


LH11-BRV-P auf Anfrage

KIRCHENBANKSTUHL WOLFSBURG

LH11, MASSIVHOLZSTAPELSTUHL



Objekt: Niederwenigern, Foto: Michael Schlothane
Architektur: Gudula Be-Pechhold



Objekt: Niederwenigern
Foto: Michael Schlothane
Architektur: Gudula Be-Pechhold



Zubehör

Armauflage an der Rückenlehne, 5 cm

LH11-AM

auf Anfrage

Gesangbuchablage, Ausführung wie Abb.

LH11-GBA

auf Anfrage

Kniebank ohne Polster

LH11-KB

auf Anfrage

Kniebank mit Polster, SG 1

LH11-KB-P

auf Anfrage

Bankreihenverbinder ohne Polster

LH11-BRV

auf Anfrage

Bankreihenverbinder mit Polster, SG 1

LH11-BRV-P

auf Anfrage

Brettreihenverbinder klappbar

LH11-GBA-RVB

auf Anfrage

Kirchenbankstuhl Wolfsburg LH11

ohne Armlehne, Buche natur lackiert

ohne Polster, aufgeleimter Flachsitz mit Sitzmulde

ST-LH110010

auf Anfrage

Sitzträger mit Flachpolstersitz, SG 1

ST-LH110A10

auf Anfrage

Ohne Polster, 4mm eingelassener Flachsitz mit Sitzmulde

ST-LH110A30

auf Anfrage

GEMEINDESTUHL

BUCHENSCHICHTHOLZSTUHL

JAN



Bemusterung



Startseite

Zubehör

B = Beize auf Anfrage

FG = Filzgleiter auf Anfrage

TFG = Flüstergleiter auf Anfrage

DP = doppelte Polsterstärke auf Anfrage

GEMEINDESTUHL JAN

BUCHENSCHICHTHOLZSTUHL



Buchenschichtholzstuhl JAN

Ist ein hochwertiger Gemeindestuhl. Er ist mit oder ohne Armlehne lieferbar. Die Stollen sind aus 32/32 mm starkem 13-fach verleimten Lagenholz. Die Armlehnenstollen sind 38/23 mm stark. Der Zargenrahmen ist aus Multiplex und 53/22 mm stark. Das Gestell ist verdübelt und hochfest verleimt, natur lackiert oder gebeizt nach Hauskollektion. Beiztöne finden Sie auf den hinteren Umschlagseiten.

Sitz und Rücken sind aus ergonomisch geformtem Buchensperrholz, gepolstert oder ungepolstert.

Eine große Auswahl an Stofffarben finden Sie auf der hinteren Umschlagseite.

Abmessung Kirchenstuhl JAN ca.: Gesamthöhe: 82 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 53 cm, Sitzbreite: 45 cm, Tiefe: 45 cm, Gewicht: 6,5



Stuhl JAN

ohne Armlehne

Sitzträger ungepolstert

ST-JAN

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-JAN-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-JAN-SRP

auf Anfrage

Stuhl JAN

mit Armlehne

Sitzträger ungepolstert

STA-JAN

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-JAN-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-JAN-SRP

auf Anfrage

BUCHENSCHICHTHOLZSTUHL TINA 3



Stapelstuhl TINA aus Schichtholz

ist ein hochwertiger Gemeindestuhl. Mit oder ohne Armlehne lieferbar. Stollen aus 32/32 mm starkem, 13-fach verleimtem Lagenholz. Die Armlehnenstollen sind 38/23 mm stark. Der Zargenrahmen ist aus Multiplex und 53/22 mm stark. Das Gestell ist verdübelt und hochfest verleimt, natur lackiert oder gebeizt nach Hauskollektion. Sitz und Rücken sind aus ergonomisch geformtem Buchensperrholz, gepolstert oder ungepolstert.



Schichtholzstuhl TINA 3, mit Armlehne, (Abb. mit Griffloch)

Abmessung Kirchenstuhl Modell TINA 3 ca.:
Gesamthöhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 54 cm
Tiefe: 47 cm, Gewicht: 7,4 kg
Sitz und Rücken gepolstert

STA-TINA 3-SRP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert, mit Griffloch

STA-TINA 3-SRP+G

auf Anfrage



Schichtholzstuhl TINA 3, ohne Armlehne, (Abb. mit Griffloch u. Armlehne)

Abmessung Kirchenstuhl Modell TINA 3 ca.:
Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 53 cm
Tiefe: 45 cm, Gewicht: 7 kg
Sitz- und Rücken gepolstert

ST-TINA 3-SRP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert, mit Griffloch

ST-TINA 3-SRP+G

auf Anfrage

BUCHENSCHICHTHOLZSTUHL TINA 2



Schichtholzstuhl TINA 2, ohne Armlehne

Abmessung Kirchenstuhl Modell TINA 2 ca.:

Gesamthöhe: 83 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 54 cm

Tiefe: 47 cm, Gewicht: 7,4 kg

Sitz und Rücken gepolstert

ST-TINA 2-SRP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert, mit Griffloch

ST-TINA 2-SRP+G

auf Anfrage



Schichtholzstuhl TINA 2, mit Armlehne

Abmessung Kirchenstuhl Modell TINA 2 ca.:

Gesamthöhe: 83 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 54 cm

Tiefe: 47 cm, Gewicht: 7,4 kg

Sitz und Rücken gepolstert

STA-TINA 2-SRP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert, mit Griffloch

STA-TINA 2-SRP+G

auf Anfrage



Bemusterung



Startseite

BUCHENSCHICHTHOLZSTUHL TINA 4



Stapelstuhl TINA aus Schichtholz

ist ein hochwertiger Gemeindestuhl. Mit oder ohne Armlehne lieferbar. Stollen aus 32/32 mm starkem 13-fach verleimtem Lagenholz. Die Armlehnenstollen sind 38/23 mm stark. Der Zargenrahmen ist aus Multiplex und 53/22 mm stark. Das Gestell ist verdübelt und hochfest verleimt, natur lackiert oder gebeizt nach Hauskollektion. Sitz und Rücken sind aus ergonomisch geformtem Buchensperrholz, gepolstert oder ungepolstert.



Schichtholzstuhl TINA 4, mit Armlehne

Abmessung Kirchenstuhl Modell TINA 4 ca.:
Gesamthöhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 54 cm
Tiefe: 47 cm, Gewicht: 7,4 kg
Sitz und Rücken gepolstert

STA-TINA 4-SRP

auf Anfrage



Schichtholzstuhl TINA 4, ohne Armlehne, (Abb. mit Armlehne)

Abmessung Kirchenstuhl Modell TINA 4 ca.:
Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 53 cm
Tiefe: 45 cm, Gewicht: 7 kg
Sitz- und Rücken gepolstert

ST-TINA 4-SRP

auf Anfrage



Startseite



Bemusterung

BUCHENSCHICHTHOLZSTUHL TINA 1



Schichtholzstuhl TINA 1, ohne Armlehne, (Abb. mit Armlehne)

Abmessung Kirchenstuhl Modell TINA 1 ca.:

Gesamthöhe: 83 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 54 cm

Tiefe: 47 cm, Gewicht: 7,4 kg

Sitz und Rücken gepolstert

ST-TINA 1-SRP

auf Anfrage



Schichtholzstuhl TINA 1, mit Armlehne

Abmessung Kirchenstuhl Modell TINA 1 ca.:

Gesamthöhe: 83 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 54 cm

Tiefe: 47 cm, Gewicht: 7,4 kg

Sitz und Rücken gepolstert

STA-TINA 1-SRP

auf Anfrage



Startseite

KIRCHENSTUHL TONY1

BUCHENSCHICHTHOLZSTUHL



Stapelstuhl TONY1 aus Schichtholz

Ist ein hochwertiger Gemeindestuhl. Mit oder ohne Armlehne lieferbar. Die Stollen sind aus 32/32 mm starkem 13-fach verleimten Lagenholz. Die Armlehnenstollen sind 38/23 mm stark. Der Zargenrahmen ist aus Multiplex und 53/22 mm stark. Das Gestell ist verdübelt und hochfest verleimt, natur lackiert oder gebeizt nach Hauskollektion. Beiztöne finden Sie auf der hinteren Umschlagseite. Sitz und Rücken sind aus ergonomisch geformtem Buchensperrholz, gepolstert oder ungepolstert. Eine große Auswahl an Stofffarben finden Sie auf der hinteren Umschlagseite.



Abmessung Kirchenstuhl Modell TONY1 ca.: Gesamthöhe: 82 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 53 cm, Sitzbreite: 45 cm, Tiefe: 45 cm, Gewicht: 6,5



Schichtholzstuhl TONY1 VP, mit Vollpolster

mit Armlehne, stapelbar
Sitz und Rückenvollpolster,
Vorder- u. Rückseite der Lehne durchgehend gepolstert

STA-TON1-VP

auf Anfrage



Schichtholzstuhl TONY1 VP, mit Vollpolster

ohne Armlehne, stapelbar
Sitz und Rückenvollpolster,
Vorder- u. Rückseite der Lehne durchgehend gepolstert

ST-TON1-VP

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL TONY2

BUCHENSCHICHTHOLZSTUHL



Startseite



Bemusterung



Schichtholzstuhl TONY2

ohne Armlehne, stapelbar, mit Griffloch
Sitz und Rücken gepolstert

ST-TON2-SRP+G

auf Anfrage

KOMFORTSCHALE ST-160N

MIT LORDOSENUNTERSTÜTZUNG



Stapelstuhl 160LN aus Schichtholz

Überraschen Sie Ihre Gemeindemitglieder mit diesem erstklassigen Buchenschichtholzstuhl. Dieser kann universell und vielseitig eingesetzt werden. Er lässt sich schnell stapeln, ist komfortabel und besonders robust. Damit liegen Sie immer richtig und erfreuen Ihre Besucher, die gerne und oft zu Ihnen kommen.



Ca. Maße: 86 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Breite: 49 cm, Tiefe: 50 cm



Schichtholzstuhl 160LN

Sitzschale mit Lordosenstütze, Gestell Schichtholz, Buche natur
Sitz ungepolstert, ohne Armlehne

ST-160LN-00

auf Anfrage

Sitz ungepolstert, mit Armlehne

STA-160LN-00

auf Anfrage

Schichtholzstuhl 160LN

Sitzschale mit Lordosenstütze, Gestell Schichtholz, Buche natur
Sitz gepolstert, ohne Armlehne

ST-160LN-01-SP

auf Anfrage

Sitz gepolstert, mit Armlehne

STA-160LN-01-SP

auf Anfrage

KOMFORTSCHALE ST-160N

MIT LORDOSENUNTERSTÜTZUNG



Startseite



Bemusterung



Schichtholzstuhl 160LN

Sitzschale mit Lordosenstütze, Gestell Schichtholz, Buche natur
Sitz und Rücken gepolstert, ohne Armlehne

ST-160LN-02-SRP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert, mit Armlehne

STA-160LN-02-SRP

auf Anfrage



Griffloch

G


auf Anfrage



Knopf-Reihenverbindung

160N-K-RV

auf Anfrage



Reihenverbindung
ausziehbar, verchromt

160N- RV-CH

auf Anfrage



Gesangbuchablage
ausziehbar, verchromt

160N-GBA-CH

auf Anfrage



Gesangbuchablage-Brett
Buche natur

160N-GBA-B

auf Anfrage

BUCHENSCHICHTHOLZSTÜHLE



Sitzschale BERND

Sitzträger ungepolstert

ST-BERND auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-BERND-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-BERND-SRP auf Anfrage



Zubehör

Reihenverbinder

als Metallbügel ausziehbar

RVA-CH auf Anfrage



Startseite



Bemusterung



**Zubehör für Schichtholzstühle,
siehe Seite 10.1**

BUCHENSCHICHTHOLZSTÜHLE



Abb. zeigt Stuhlmodell KARL



Sitzschale CARLO

Sitzträger ungepolstert

ST-CARLO auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-CARLO-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-CARLO-SRP auf Anfrage



Sitzschale BERND

Sitzträger ungepolstert

ST-BERND auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-BERND-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-BERND-SRP auf Anfrage

Alle Sitzschalen sind aus Buchenschichtholz, 9-fach verleimt



Abb. zeigt Stuhlmodell KARL



Sitzschale KARL

Sitzträger ungepolstert

ST-KARL auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-KARL-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-KARL-SRP auf Anfrage



Sitzschale PAUL

Sitzträger ungepolstert

ST-PAUL auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-PAUL-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert



ST-PAUL-SRP auf Anfrage

Schichtholzgestell, Buche natur lackiert mit 9 cm Querkante vorne. Das Gestell ist verleimt. Die Stühle sind 10-fach stapelbar. Die Stühle werden montiert geliefert. Sitz- und Rückenpolster können je nach Sitzschalenvariante bestellt werden. Schalenmodelle mit Fräsung im Rückenbereich können nicht mit einem Rückenpolster ausgestattet werden.



Standard Farbe Buche natur, ansonsten nach Kundenwunsch

Zubehör



Gesangbuchablagebrettverbinder - Maße: 22 cm breit, 24 cm lang

GBA-RVB

auf Anfrage

KIRCHEN- UND GEMEINDESTUHL PAUL

MASSIVHOLZGESTELL MIT BUCHENSCHICHTHOLZSCHALE



Massivholzgestell, Buche natur lackiert mit Querkante vorne. Das Gestell verleimt. Die Stühle sind 10-fach stapelbar. Die Stühle werden montiert geliefert. Sitz- und Rückenpolster können je nach Sitzschalenvariante bestellt werden. Schalenmodelle mit Fräsung im Rückenbereich können nicht mit einem Rückenpolster ausgestattet werden.



Standard Farbe Buche natur, ansonsten nach Kundenwunsch

Stuhl PAUL-M

Sitzträger ungepolstert

STM-PAUL

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STM-PAUL-SP

auf Anfrage

Sitz- und Rücken gepolstert

STM-PAUL-SRP

auf Anfrage

Stuhl PAUL-M

Sitzträger ungepolstert

STAM-PAUL

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STAM-PAUL-SP

auf Anfrage

Sitz- und Rücken gepolstert

STAM-PAUL-SRP

auf Anfrage

Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

30,94 26,-*

Gesangsbuchablage, verchromt

21,42 18,-*

Brettreihenverbindung und Gesangsbuchablage, 14 cm breit

41,65 35,-*



Bemusterung



Startseite

KIRCHEN- UND GEMEINDESTUHL BERND

MASSIVHOLZGESTELL MIT BUCHENSCHICHTHOLZSCHALE



Massivholzgestell, Buche natur lackiert mit Querkante vorne. Das Gestell verleimt. Die Stühle sind 10-fach stapelbar. Die Stühle werden montiert geliefert. Sitz- und Rückenpolster können je nach Sitzschalenvariante bestellt werden. Schalenmodelle mit Fräsung im Rückenbereich können nicht mit einem Rückenpolster ausgestattet werden.



Standard Farbe Buche natur, ansonsten nach Kundenwunsch

Stuhl BERND-M

Sitzträger ungepolstert

STM-BERND

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STM-BERND-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STM-BERND-SRP

auf Anfrage

Stuhl BERND-M

Sitzträger ungepolstert, mit Armlehne

STAM-BERND

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STAM-BERND-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STAM-BERND-SRP

auf Anfrage



Startseite



Bemusterung



Zubehör

Reihenverbinder, verchromt

auf Anfrage

Gesangsbuchablage, verchromt

auf Anfrage

Brettreihenverbindung und Gesangsbuchablage, 14 cm breit

auf Anfrage

KIRCHENSTUHL ROMEO

KLAPPSTUHL UND STUHLTRANSPORTWAGEN



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!

Klappstuhl ROMEO, Buche natur

mit Stapelnut.

Stuhlmaß: Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 50 cm, Gewicht ohne Polster 5,1 kg, mit Polster 6,1 kg

Passend hierzu bieten wir einen Transportwagen für 60 Klappstühle an.

Der Transportwagenrahmen ist verzinkt und von beiden Seiten zu bestücken. Transportwagenmaß, mit Lenk- und Feststellrolle. Länge: 100 cm, Breite: 100 cm, Höhe: 197 cm, Stapelhöhe je Stuhl ca. 5 cm, Stapellänge je Stuhl ca. 92 cm

Unsere Lösung für Sie: Alles auf 1 qm. Platzsparend: 60 Klappstühle, ohne Polster auf 1qm untergebracht.



Transportwagen KSTTW

Buche natur, mit verzinkten Rahmen

auf Anfrage



Startseite



Bemusterung

Klappstuhl ROMEO

Buche natur

Sitzträger ungepolstert

STKL-ROM

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STKL-ROM-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STKL-ROM-SRP

auf Anfrage

BEMUSTERUNG VOR ORT



Wir beraten Sie gern kostenfrei bei Ihnen vor Ort!

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir vereinbaren mit Ihnen einen unverbindlichen Aufmaß- oder Bemusterungstermin in Ihren Räumen. Sie können so ganz in Ruhe die passenden Farben, Ausstattungen und Designs für Ihren neuen Stuhl oder auch Tisch in Originalumgebung auswählen.

Gerne nehmen wir den Termin auch abends wahr, damit jeder von Ihnen die Möglichkeit hat, anwesend zu sein.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

STAHLROHRSTUHL CAI 1

5-fach stapelbar



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!



Armlehnen mit Soft-Grip

ASG

auf Anfrage



Stuhltransportwagen

1036

auf Anfrage



Sitzträger ungepolstert

ST-CAI-10

auf Anfrage



Sitz gepolstert

ST-CAI-11-SP

auf Anfrage



Aufpreis Schreibtisch

TABLAR

auf Anfrage

STAHLROHRSTUHL CAI 1



Startseite



Bemusterung

Das Modell CAI kann 5-fach gestapelt werden.

Neben der hochwertigen Verarbeitung und dem eleganten Design können Sie zwischen unterschiedlichen Sitzschalen wählen.

Sämtliche Sitzschalen können Sie mit hochwertigen Objektstoffen und Beiztönen ausstatten. Materialien und Formgebung gestalten wir ganz individuell nach Ihren Wünschen. Das Stahlrohrgestell 5 ist sehr leicht zu stapeln. Sie finden diesen Stahlrohrstuhl in Bereichen mit Großraumbestuhlung wie Mehrzweckhalle, Aula, Seminar, Kantine und Cafeteria.

Rundrohrstahlgestell Ø 18 mm, verchromt, stapelbar.

Ca. Maße Sitzhöhe: 44 cm, Sitzbreite: 49 cm, Sitztiefe: 48 cm



Ergonomisch geformte Rückenlehne



Sitz und Rücken gepolstert

ST-CAI-12-SRP

auf Anfrage



Sitzträger mit Polsterdoppel

ST-CAI-13-PD

auf Anfrage



Sitzträger mit Vollpolster

ST-CAI-14-VOLL

auf Anfrage

STAHLROHRSTUHL

CAI 2 GESTELL AUF GEHRUNG



Objekt Leverkusen

Stapelstuhl, Gestell aus Stahl-Rundrohr Ø 18 x 2mm, verchromt oder pulverbeschichtet, auf Gehrung verschweißt, Sitzschale aus Buchenschichtholz, unsichtbar verschraubt, natur lackiert, ungepolstert, Sitzpolster, Sitz- und Rückenpolster, Polsterdoppel oder Vollpolster.



Startseite



Bemusterung

STAHLROHRSTUHL

CAI 2 GESTELL AUF GEHRUNG



ST-CAI 2

Sitzträger ungepolstert

ST-CAI-20 auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-CAI-21-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-CAI-22-SRP auf Anfrage

Polsterdoppel

ST-CAI-23-PD auf Anfrage

Vollpolster

ST-CAI-24-VOLL auf Anfrage

Zubehör

Armlehnen

CAI-A auf Anfrage

Schale gebeizt

CAI-B auf Anfrage

Armlehnen gebeizt

CAI-AB auf Anfrage

Schale mit Deckfurnier in Ahorn/Eiche

CAI-D auf Anfrage

Schale mit Laminat in Weiß, Hellgrau, Rot und Anthrazit

CAI-L auf Anfrage



DRAHTSTUHL CAI 3



Bild zeigt Modell CAI3 mit Tisch 2019 Carré (auf Anfrage)

Stapelstuhl, Kufengestell aus Vollstahl Ø 12mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Sitzschale aus Buchenschichtholz unsichtbar verschraubt, natur lackiert, ungepolstert, Sitzpolster, Sitz- und Rückenpolster, Polsterdoppel oder Vollpolster.

ST 3 CAI

Sitzträger ungepolstert

ST-CAI-30 auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-CAI-31-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-CAI-32-SRP auf Anfrage



Zubehör

Rücken mit Griffloch

CAI-G auf Anfrage

Schale mit Laminat in Weiß, Hellgrau, Rot und Anthrazit

CAI-L auf Anfrage

Schale mit Deckfurnier in Ahorn/Eiche

CAI-D auf Anfrage

Armlehnen

CAI-ARM auf Anfrage



Bemusterung



Startseite



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!

Aufpreis Schale mit Deckfurnier in Ahorn oder Eiche (ab 100 Stück)

auf Anfrage



Sitzträger ungepolster

ST-CAI-30

auf Anfrage

Drahtstuhl CAI 3
Stapelstuhl mit
Kufengestell aus Vollstahl 12 mm Ø,
verchromt oder pulverbeschichtet,
Sitzschale aus Buchenschichtholz
unsichtbar verschraubt, natur lackiert,
ungepolstert oder mit Sitzpolster,
Sitz- und Rückenpolster, Polsterdoppel
oder Vollpolster



Sitz gepolstert

ST-CAI-31-SP

auf Anfrage



Startseite



Sitz und Rücken gepolstert

ST-CAI-32-SRP

auf Anfrage

Aufpreis Armlehne

auf Anfrage



Bemusterung



Sitzträger mit Polsterdoppel

ST-CAI-33-PD

auf Anfrage

Sitzträger mit Vorpolyester

ST-CAI-34-VOR

auf Anfrage

KOMFORTSCHALE PAUL-K

PARABELGESTELL



Für eine einheitliche Optik, überzeugend und abgerundet durch die Praktikabilität als leichter Stapelstuhl, der Stahlrohrstuhl mit Parabelgestell 22

Stapelstuhl, Gestell aus Rundrohr Ø 22 x 2 mm verchromt (standard) oder pulverbeschichtet, Sitzschale aus Buchenschichtholz natur lackiert, gebeizt, mit Edel-Deckfurnier oder mit Laminat in verschiedenen Farben. Polster in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Sitzschale 2036-K: Gewicht: 7 kg, Stapelmenge: 10 Stck., Gesamthöhe: 90,5 cm, Gesamtbreite: 51 cm, Gesamttiefe: 54,5 cm, Sitzhöhe: 46 cm



Komfortschale Paul-K Stahlrohrstuhl Parabelgestell, ohne Armlehne

Komfortschale Paul-K

Sitzträger ungepolstert

ST-22-P-K auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-22-P-K-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-22-P-K-SRP auf Anfrage



Stahlrohrstuhl Parabelgestell, mit Armlehne

Komfortschale Paul-K

Sitzträger ungepolstert

STA-22-P-K auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-22-P-K-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-22-P-K-SRP auf Anfrage



KOMFORTSCHALE PAUL-K

PARABELGESTELL



Zubehör

Aufpreis Griffloch nur Sitzpolster

G-SP auf Anfrage

Aufpreis Griffloch mit Rückenpolster

G-SRP auf Anfrage

Pomgleiter

POM auf Anfrage

Aufpreis für Eiche Deckfurnier

EICHE-D auf Anfrage

Filzgleiter

FG auf Anfrage

Gesangbuchablage, ausziehbar, verchromt

GBA-CH auf Anfrage

Einhak-Reihenverbindung

RV auf Anfrage

Schiebe-Reihenverbindung

SRV auf Anfrage

Sitzschale gebeizt

B auf Anfrage

PLAJA 544

DRAHTSTUHL MIT SITZSCHALE



Drahtstapelstuhl, Schale Buche natur, Gestell chrom

544-010 auf Anfrage



Schale HPL-weiß, HPL-Deckschicht

Aufpreis HPL: auf Anfrage



Drahtstapelstuhl, Schale Buche natur, mit Sitz- und Rückenpolster, Gestell chrom

544-012 auf Anfrage



Drahtstapelstuhl, Schale Buche natur, Vorpolster mit Mittelnaht, Gestell chrom

544-013 auf Anfrage

mit Sitzpolster

544-011 auf Anfrage

Aufpreis Armlehne

Aufpreis: auf Anfrage



Bezugsstoffe



Kunstleder/Textilleder



Stoff



Nässeeschutzstoff

Weitere Stoffe auf Anfrage

B1-Stoffe auf Anfrage!



PLAJA 545

DRAHTSTUHL



12-fach ohne Transportwagen / 45-fach, (ungepolstert) auf dem Transportwagen



Drahtstapelstuhl, Sitz und Rücken getrennt, in Buche natur, Gestell verchromt
545-010 auf Anfrage

Aufpreis Armlehne
Armlehne auf Anfrage



Drahtstapelstuhl, Sitz und Rücken getrennt, Rücken in Buche natur, mit Sitzpolster, Gestell verchromt
545-011 auf Anfrage



Drahtstapelstuhl, Sitz und Rücken getrennt, in Buche natur, mit Armlehnen, Gestell verchromt
545A-010 auf Anfrage



Drahtstapelstuhl, Sitz und Rücken getrennt, mit Sitzpolster, Rücken in Buche, Armlehnen
545A-11 auf Anfrage

Plaja 545-050

Eiche natur

Aufpreis: auf Anfrage



PLAJA 546

DRAHTSTUH



Plaja ist aus hochwertigen und modernen Materialien gefertigt. Sitz und Rücken bestehen aus **antistatischem Polypropylen**. Die **glasfaserverstärkte Rückenlehne** bietet festen Halt und ist gleichzeitig federnd-elastisch. Für hohe Strapazierfähigkeit wurde die Sitzvorderkante besonders versteift. Das Gestell besteht aus massivem, glanzverchromtem Stahl mit 11 mm Durchmesser. Die **anatomisch geformten Sitz- und Rückenschalen ermöglichen bequemes Sitzen**. Eine Polsterung mit strapazierfähigen Stoffen für den Objektbereich rundet den Sitzkomfort ab. Farbe der Abdeckung unter dem Sitz nach Absprache.

Ca. Maße: Gesamthöhe: 85 cm, Sitzhöhe: 47 cm, Breite: 47 cm, Tiefe: 58 cm



Transportwagen, Stahl
12-fach stapelbar ohne
Transportwagen /
45-fach stapelbar auf dem
Transportwagen (ungepols-
tert)

Ca. Maß: H x B x T 43 cm x 64 cm x 82 cm

PLA-726-000

auf Anfrage

Bezugsstoffe



Kunstleder/Textilleder



Stoff



Nässeschutzstoff

Weitere Stoffe auf Anfrage

B1-Stoffe auf Anfrage!



PLAJA 546

DRAHTSTUHL

12-fach ohne Transportwagen / 45-fach, (ungepolstert) auf dem Transportwagen



Plaja ist serienmäßig ausgestattet mit Gleitern, die zum Aufstellen in Stuhlreihen einfach ineinander eingehängt werden können. Die Gleiter sind farbneutral und aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt. Der Stuhl ist inkl. Gleiter 56 cm breit - in der Reihe nimmt der Stuhl konstruktionsbedingt genau dasselbe Achsmaß von 56 cm ein.

Kufenstuhl PLAJA, Kunststoffschale

Sitzträger ungepolstert

ST-PLA-546-010 auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-PLA-546-011-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-PLA-546-012-SRP auf Anfrage

7 Trendfarben robuste Kunststoff-Sitzschale

Weiß
Beige
Grün
Schwarz
Rot
Grau
Blau



PLAJA 547

DRAHTSTUHL



12-fach ohne Transportwagen / 45-fach, (ungepolstert) auf dem Transportwagen



PLAJA Stapelstuhl
Gestell Massivstahl 12 mm verchromt,
Sitz und Rücken Buche,
Rücken ca. 12 cm vom Sitz abgesetzt
Kunststoffgleiter

ST-PLA-547-010

auf Anfrage



PLAJA Stapelstuhl
Gestell Massivstahl 12 mm verchromt,
Sitz gepolstert, Rücken Buche,
Rücken ca. 12 cm vom Sitz abgesetzt
Kunststoffgleiter

Stoffgruppe 01

mit Sitzpolster

ST-PLA-547-011-SP

auf Anfrage

PLAJA 547

DRAHTSTUHL



Bezugsstoffe



Kunstleder/Textillleder



Stoff



Nässeschutzstoff

Weitere Stoffe auf Anfrage

B1-Stoffe auf Anfrage!



STAHLROHRSTUHL

TRAPEZGESTELL



TRAPEZGESTELL

15-fach stapelbar

Komfort trifft auf Funktionalität
Bei der Wahl der Bestuhlung Ihrer Räume sollte natürlich der Komfort Ihrer Gäste an erster Stelle stehen. Mit dem Stahlrohrstuhl treffen Sie die richtige Wahl. Der leichte, stabile Stahlrohrstapelstuhl vereint eine moderne Optik mit maximaler Funktionalität und erfüllt Ihre hohen Ansprüche mit Leichtigkeit!



Stapelstuhl, Rundrohrstahlgestell 20 mm Ø, verchromt, mit Stapelsteg.

Sitzträger Buchenschichtholz 9-fach verleimt.
Modell PAUL, Sitz gepolstert.

ca. Maß:

Sitzhöhe: 46 cm, Sitzbreite: 49 cm, Sitztiefe: 48 cm

Abb. zeigt ST-2-P-SP

auf Anfrage

STAHLROHRSTUHL

TRAPEZGESTELL



Abb. zeigt ST-2-P-SP+G+RV

auf Anfrage



ST 2 PAUL

Sitzträger ungepolstert

ST-2-P auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-2-P-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-2-P-SRP auf Anfrage



ST 2 CARLO

Sitzträger ungepolstert

ST-2-C auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-2-C-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-2-C-SRP auf Anfrage

**Alle Sitzschalen sind aus Buchenschichtholz, 9-fach verleimt.
Standard Buche, oder Beizfarbe nach Kundenwunsch**



Bemusterung



Abb. zeigt ST-2-K-SP

auf Anfrage



ST 2 KARL

Sitzträger ungepolstert

ST-2-K auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-2-K-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-2-K-SRP auf Anfrage



ST 2 BERND

Sitzträger ungepolstert

ST-2-B auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-2-B-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-2-B-SRP auf Anfrage

STAHLROHRSTUHL

PARABELGESTELL



PARABELGESTELL

15-fach stapelbar

Die Sitzschale wird aus 9-fach verleimtem Buchenschichtholz gefertigt und mit hochwertigem, umweltfreundlichen Wasserlack, der durch UV gehärtet wird, behandelt. Durch diese Produktion hat der Stahlstuhl eine besonders widerstandsfähige Oberfläche und hält auch höheren Belastungen und schwierigen Transportbedingungen stand. Die Beine des Stahlrohrstuhl sind aus besonders gehärtetem verchromten Stahl im Durchmesser von 22 mm gefertigt und bieten so zusätzlichen Halt. Rundrohrstahlgestell Ø 22 mm, verchromt, Gestellbeine parabelförmig, mit Stapelsteg und Reihenverbinder, Gelenkgleiter, stapelbar



Ca. Maße: Sitzhöhe: 46 cm, Sitzbreite: 49 cm, Sitztiefe: 48 cm



Abb. zeigt STA-22-B-SP+D6

auf Anfrage



Startseite



Abb. zeigt ST-22-P-SP+G3

auf Anfrage



Bemusterung

Aufpreis Armlehne

auf Anfrage

STAHLROHRSTUHL

PARABELGESTELL



XX %
Preisvorteil
Jetzt Angebot anfordern!



Abb. zeigt ST-22-P-D5+B auf Anfrage



Abb. zeigt ST-22-C+G4 auf Anfrage



Abb. zeigt ST-22-B+D6 auf Anfrage

ST 22 PAUL

Sitzträger ungepolstert

ST-22-P auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-22-P-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-22-P-SRP auf Anfrage

ST 22 CARLO

Sitzträger ungepolstert

ST-22-C auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-22-C-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-22-C-SRP auf Anfrage

ST 22 BERND

Sitzträger ungepolstert

ST-22-B auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-22-B-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-22-B-SRP auf Anfrage

KOMFORTSCHALE ST-270G

MIT LORDOSENUNTERSTÜTZUNG



Komfortschale LA

Sitzträger ungepolstert

ST-LA-270G-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LA-270G-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LA-270G-12-SRP

auf Anfrage

Ca. Stuhlmaß:

Gesamthöhe: 88 cm, Gesamtbreite: 51 cm

Gesamttiefe: 53 cm, Sitzhöhe: 46 cm

Stapelhöhe: 7,5 cm



Abb. zeigt Gesangbuchablage, verchromt

GBA-CH

auf Anfrage



Abb. zeigt Armlehne

ST 270G

auf Anfrage



Abb. zeigt Kunststoffgleiter
Standard ohne Aufpreis



Abb. zeigt Filzgleiter

FG

auf Anfrage



Abb. zeigt Flüstergleiter

TFG

auf Anfrage



Abb. zeigt Gelenkgleiter

GGF

auf Anfrage

KOMFORTSCHALE ST-270G

MIT LORDOSENUNTERSTÜTZUNG



Komfortschale LE

Sitzträger ungepolstert

ST-LE-270G-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LE-270G-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LE-270G-12-SRP

auf Anfrage

Präzisions-Stahlrohr 22 x 1.6 mm, parabelartige Seitenrohre, extra stark verchromt mit 25 µ, mit patentiertem Stapelsteg zur kippsicheren, senkrechten Stapelung von bis zu 20 Stühlen, mit nicht schmierenden Bodengleitern.

Lordosenunterstützung in Buche-Schichtholz aus hochdruckverpressten Buchenfurnieren mindestens 10 mm stark, mindestens 9 Lagen.



Startseite



Bemusterung

Komfortschale LI

Sitzträger ungepolstert

ST-LI-270G-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LI-270G-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LI-270G-12-SRP

auf Anfrage



KOMFORTSCHALE ST-255


MIT LORDOSENUNTERSTÜTZUNG



Ca. Stuhlmaß:
Gesamthöhe: 85 cm
Gesamtbreite: 48 cm / mit Armlehne 53 cm
Gesamttiefe: 52 cm
Sitzhöhe: 46 cm
Stapelhöhe: 13 cm
Bei Verbindung von Stühlen mit und ohne Armlehne ist das Achsmaß gleich bleibend ca. 50 cm.



Stuhltransportkarre
1036 auf Anfrage



Reihenverbinder,
verchromt, ausziehbar
RVA-CH auf Anfrage

Stahlrohrstuhl auf Gehrung Modell 255,
geschlossene Armlehne
Sitzträger ungepolstert

STA-255A-10 auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-255A-11-SP auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-A255A-12-SRP auf Anfrage

KOMFORTSCHALE ST-255

MIT LORDOSENUNTERSTÜTZUNG



Objekt Münster

Buche-Schichtholz aus hochdruckverpresstem Buchenfurnier mindestens 10 mm stark, mindestens 9 Lagen. **Schale mit Lordosenstütze**, mit dem Gestell unsichtbar verschraubt. Schrauben microverkapselt, gegen selbständiges Lösen gesichert. Die Lordosenstütze ist eine besondere Ausformung im Lendenbereich des Stuhles zur Unterstützung einer wirbelsäulengerechten Sitzhaltung.



Startseite



Bemusterung



Stahlrohrstuhl auf Gehrung Modell 255,

offene Armlehne

Sitzträger ungepolstert

STA-255F-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

STA-255F-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

STA-A255F-12-SRP

auf Anfrage

Stahlrohrstuhl auf Gehrung Modell 255

Sitzträger ungepolstert, ohne Abb.

ST-255-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-255-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-255-12-SRP

auf Anfrage

GRUNDSCHALE ST-215-G



Grundschale U

ohne Armlehne

Sitzträger ungepolstert

ST-U-215G-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-U-215G-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-U-215G-12-SRP

auf Anfrage



Ca. Stuhlmaß:

Gesamthöhe: 88 cm, Gesamtbreite: 49 cm

Gesamttiefe: 52 cm, Sitzhöhe: 46 cm



Abb. zeigt Kunststoffgleiter
Standard ohne Aufpreis



Abb. zeigt Filzgleiter
FG auf Anfrage



Abb. zeigt Flüstergleiter
TFG auf Anfrage



Abb. zeigt Gelenkgleiter
GGF auf Anfrage

GRUNDSCHALE ST-215-G



Grundschale U

mit Armlehnen

Sitzträger ungepolstert

ST-U-215G-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-U-215G-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-U-215G-12-SRP

auf Anfrage

Aufpreis für Beize

B

auf Anfrage

Aufpreis Reihenverbindung ausziehbar

RVA

auf Anfrage

Prazisions-Stahlrohr verstärkt auf 20 x 1,5 mm, extra starke Verchromung mit 25 µ, senkrechte

Stapelung von bis zu 15 Stühlen, mit

nicht schmierenden abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern.



Buche-Schichtholz aus hochdruckverpressten

Buchenfurnieren mindestens 10 mm stark, mindestens 9 Lagen. Schale mit dem Gestell auswechselbar verschraubt,

Muttern mit Abdeckung des Gewindeendes, gegen selbstständiges Lösen gesichert.



Startseite



Bemusterung

KOMFORTSCHALE ST-264

MIT LORDOSENUNTERSTÜTZUNG



Komfortschale LI, mit Lordosenunterstützung

Sitzträger ungepolstert

ST-LI-264G-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LI-264G-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LI-264G-12-SRP

auf Anfrage



Alle Fakten zum **Komfortschalen** Stuhlmodell ST-264
mit Lordosenunterstützung, 15-fach stapelbar

Die elastische Sitzschale aus 10 mm starkem Buchensperrholz, 9-fach verleimt, ist in verschiedenen Formen lieferbar. Das stabile Gestell aus verchromtem Rundrohr ist unverzichtbarer Bestandteil bewährter und solider Modelle für viele Einsatzzwecke.



Komfortschale LE, mit Lordosenunterstützung

Sitzträger ungepolstert

ST-LE-264G-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LE-264G-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LE-264G-12-SRP

auf Anfrage



KOMFORTSCHALE ST-264

MIT LORDOSENUNTERSTÜTZUNG

XX %
Preisvorteil
Jetzt Angebot anfordern!



Startseite



Bemusterung



Gesangbuchablage, verchromt
KIL-GBA-CH auf Anfrage



Armlehne
KIL-LA 264A auf Anfrage

Ca. Stuhlmaß: Gesamthöhe: 88 cm
Gesamtbreite: 50 cm, Gesamttiefe: 53 cm
Sitzhöhe: 45 cm, Stapelhöhe: 9 cm

Komfortschale LA
mit Lordosenunterstützung

Sitzträger ungepolstert

ST-LA-264G-10

auf Anfrage

Sitz gepolstert

ST-LA-264G-11-SP

auf Anfrage

Sitz und Rücken gepolstert

ST-LA-264G-12-SRP

auf Anfrage

STEP 20

TRAVERSENBANK, GESTELL 3



Unsere variablen Reihensitzmöglichkeiten verkürzen elegant und komfortabel jede noch so lange Wartezeit.

Modell 2040/3

Traversenbank, zwei-, drei- oder vier-sitzig mit oder ohne Armlehnen, optional mit Ablageplatte lieferbar. Gestell: Traverse aus Stahl-Rundrohr Ø 60 x 3 mm, pulverbeschichtet, Füße aus Rundrohr Ø 35 x 1,5 mm, verchromt, Sitzschalen aus Buchenschichtholz natur lackiert, gebeizt, mit Edel-Furnier oder mit Laminat in verschiedenen Farben. Polster in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Bezugsstoffe



Stoff



Kunstleder/Textilleder



Nässeschutzstoff

Weitere Stoffe auf Anfrage

B1-Stoffe auf Anfrage!



2040 Sitzschale



2040 Sitzschale mit Sitzpolster



2040 Sitzschale mit Sitz- und Rückenpolster

STEP 20

TRAVERSENBANK, GESTELL 3



Produktbeschreibung:

Gestell-Nr. 3:

Traverse aus Stahl-Rundrohr Ø 60 x 3 mm, pulverbeschichtet,
Füße aus Rundstahlrohr Ø 35 x 1,5 mm, verchromt

Sitzschale:

Buchenschichtholz, natur lackiert oder gebeizt nach
Hauskollektion.

Tischplatte:

Ablageplatte 40 x 40 cm, beidseitig Pfleiderer 0,8 mm HPL-
beschichtet, Kanten mit 2 mm ABS-Anleimer

Armlehnen:

Stahl-Rundrohr Ø 22 x 2 mm, Soft-Grip-Schlauch Schwarz



	2-sitzig Länge: 97cm	3-sitzig Länge: 150cm	4-sitzig, Länge: 204cm	2-sitzig mit Tischplatte rechts o. links Länge: 150cm	3-sitzig mit Tischplatte rechts o. links Länge: 204cm	2-sitzig mit Tischplatte in der Mitte Länge: 150cm
Modell	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Schale						
ungepolstert 2036/2040	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
ungepolstert 2036-K	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Sitzpolster						
Stoffgruppe 1	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S+R Polster						
Stoffgruppe 1	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mehrpreis:						
Sitzschale gebeizt	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Schale mit Laminat in Weiß, nur mit Schalen 2036, 2040, 2036-K (ab 50 Stück)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Armlehne je St.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bodenbefestigung	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

KANTEN- UND TISCHPLATTENBESCHREIBUNG



Kante A

Kante A

Tischplatte: 25 oder 30 mm stark **HPL-Schichtstoff**
Tischkante: 2 mm ABS-Anleimer



Kante B

Kante B

Tischplatte: 25 oder 30 mm stark **HPL-Schichtstoff**
Tischkante: 5 mm Buche Massivholz-Anleimer



Kante G

Kante G

Tischplatte: 20 mm stark **HPL-Schichtstoff**
Tischkante: gezinkter Bucherahmen 65 mm hoch



Leichtbauplatte

Die Leichtbauplatte, mit HPL-Beschichtung

Dank Leichtbauplatte können Sie das Tischgewicht um ca. 20% reduzieren!
Gewichtsangaben sind keine verbindlichen Eigenschaften.
Bei Leichtbauplatte reduziert sich das Gewicht um ca. 5 Kg pro m².

ca. 20% Gewichtsreduzierung! Dank Leichtbauplatte

Eigenschaften der HPL-Schichtstoffplatte

Die Kombination dieser Eigenschaften macht HPL zu einer einzigartigen Oberfläche, die nicht nur dekorativ und individuell, sondern auch hart im Nehmen ist.

	beständig gegen Chemikalien		hitzebeständig bis 180°
	abrieb-, kratz- und stoßfest		lichtbeständig
	hygienisch		lebensmittelecht

Aufpreis Leichtbauplatte = Art. LBP 58,-*
Aufpreis Leichtbauplatte mit Ausreisschutz = LBP-ARS 108,-*

OBJEKTEINRICHTUNGEN ROHDE
Antonius-Raab-Straße 12 - 34123 Kassel

Telefon: (0561) 581014
Fax: (0561) 582733

www.rohde-objekteinrichtungen.de
E-Mail: info@rohde-objekteinrichtungen.de



1. Kundendaten

Firmenname: _____
Ansprechpartner: _____
Telefonnummer: _____
E-Mail: _____
Kundennummer (falls vorhanden): _____

2. Rechnungs- und Lieferadresse

Rechnungsadresse: _____
Firma: _____
Straße / Nr.: _____
PLZ / Ort: _____
Land: _____

3. Anfrage- oder Bestellart

☐ Angebot anfordern ☐ Verbindliche Bestellung

4. Artikelübersicht

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Stückzahl	Einzelpreis (EUR)*	Gesamtpreis (EUR)*

5. Zusatzinformationen (optional)

Lieferzeitwunsch: _____
Besondere Hinweise (z. B. Etagenlieferung, Ansprechpartner vor Ort):

6. Einverständnis & Datenschutz

- ☐ Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin mit der Verarbeitung meiner Daten einverstanden.
☐ Ich bin damit einverstanden, dass ROKI Objekteinrichtungen mich per E-Mail oder Telefon kontaktiert.

Ort, Datum: _____
Unterschrift (bei Bestellung): _____

K L A P P T I S C H E

MIT HPL SCHICHTSTOFFPLATTE



Standardtischhöhe 74 cm	Tisch ES einsäulen T-Fuß Gestell	Tisch VF Gestell Vierfuß	Tisch MEN doppel T-Fuß Gestell
120 x 70 cm 	KLT-127-ES-1B auf Anfrage	KLT-127-VF-1B auf Anfrage	KLT-127-MEN-1B auf Anfrage
140 x 70 cm 	KLT-147-ES-1B auf Anfrage	KLT-147-VF-1B auf Anfrage	KLT-147-MEN-1B auf Anfrage
160 x 80 cm 	KLT-168-ES-1B auf Anfrage	KLT-168-VF-1B auf Anfrage	KLT-168-MEN-1B auf Anfrage
140 x 70 cm 			TT-KLT-147-MEN-1B auf Anfrage
160 x 80 cm 			TT-KLT-168-MEN-1B auf Anfrage
140 x 70 cm 			HRT-KLT-147-MEN-1B auf Anfrage
160 x 80 cm 			HRT-KLT-168-MEN-1B auf Anfrage

K L A P P T I S C H E

MIT HPL SCHICHTSTOFFPLATTE



Abb. zeigt Klappptisch VF mit verchromtem Rundrohrgestell 30 x 1,5 mm, Höhenverstellung am Fuß, HPL-Schichtstoffplatte 30 mm stark, Tischplatte weiß, Buche Massivholzkante B, Maß: 140 x 70 cm

KLT-147-VF-1B

auf Anfrage



Abb. zeigt Kante G Tischplatte 20 mm stark, mit gezinktem Buchenrahmen 65 mm hoch, R7 mm Aufpreis für:

Kante-G

auf Anfrage

Abb. zeigt Kante B HPL-Schichtstoffplatte 30 mm stark, Kante B - 5 mm Massivholzanleimer Standard ohne Aufpreis.



Abb. zeigt Klappptisch ES, „T“ Fuß Gestell mit verchromtem Stahlrohrgestell 40 x 20 mm, Höhenverstellung am Fuß, HPL-Schichtstoffplatte 20 mm stark Tischplatte Buche Standard, Buche Massivholzrahmen G (Aufpreis), Maß: 140 x 70 cm

KLT-147-ES-1G

auf Anfrage



Abb. zeigt Klappptisch MEN, mit doppelt „T“ Fuß, verchromtem Rundrohrgestell, Höhenverstellung am Fuß, HPL-Schichtstoffplatte 20 mm stark, Tischplatte weiß, Buche Massivholzrahmen G, Maß: 140 x 70 cm

KLT-147-MEN-1G

auf Anfrage

K L A P P T I S C H E

MIT HPL-SCHICHTSTOFFPLATTE, AUF GEHRUNG GESCHWEISST



Startseite



Bemusterung



Abb. zeigt Klapptisch
DEMUS 2 Vierfußgestell **auf Gehrung** ohne Bügel,
verchromtes Rundrohrgestell 35 x 2 mm Ø,
Höhenverstellung am Fuß,
HPL-Schichtstoffplatte 30 mm stark,
Tischplatte Hacienda Schwarz,
Buche Massivholzkante B Schwarz gebeizt,
Maß: 140 x 70 cm

KLT-147-DEM2-B (Standard Buche)

auf Anfrage



Abb. zeigt Klapptisch
DEMUS 3 Vierfußgestell **auf Gehrung** mit Bügel,
verchromtes Rundrohrgestell 40 x 2 mm Ø,
Höhenverstellung am Fuß, HPL-Schichtstoffplatte 30 mm stark,
Tischplatte Weiß, Buche Massivholzkante B,
Maß: 150 x 70 cm

KLT-157-DEM3-B

auf Anfrage

K L A P P T I S C H E

MIT HPL-SCHICHTSTOFFPLATTE, AUF GEHRUNG GESCHWEISST



Standardtischhöhe 74 cm	Tisch DEMUS2 Gestell Vierfuß auf Gehrung ohne Bügel		Tisch DEMUS3 Gestell Vierfuß auf Gehrung mit Bügel
120 x 60 cm 	KLT-126-DEM2-B auf Anfrage	150 x 70 cm 	KLT-157-DEM3-B auf Anfrage
120 x 80 cm 	KLT-128-DEM2-B auf Anfrage	160 x 70 cm 	KLT-167-DEM3-B auf Anfrage
140 x 70 cm 	KLT-147-DEM2-B auf Anfrage	170 x 70 cm 	KLT-177-DEM3-B auf Anfrage
160 x 80 cm 	KLT-168-DEM2-B auf Anfrage	180 x 70 cm 	KLT-187-DEM3-B auf Anfrage
140 x 70 cm 	TT-KLT-147-DEM2-B auf Anfrage	150 x 80 cm 	KLT-158-DEM3-B auf Anfrage
160 x 80 cm 	TT-KLT-168-DEM2-B auf Anfrage	160 x 80 cm 	KLT-168-DEM3-B auf Anfrage
180 x 80 cm 	HRT-KLT-188-DEM2-B auf Anfrage	180 x 80 cm 	KLT-188-DEM3-B auf Anfrage

STAFFELTISCHE

FAHRBAR UND KLAPPBAR



Bild zeigt Modell 2019 Carré (auf Anfrage)

**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!



KLTS 2019 Light

Staffeltisch, T-Fuß Gestell, Säule und Fußausleger aus Rundrohr Ø 40 x 2 mm, verlötet, auf vier gebremsten, schwarzen Doppelrollen, verschraubte Quersäule aus Rundrohr Ø 40 x 2 mm, Faltmechanik aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit Zentralauslösemechanik, serienmäßig pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis verchromt

Kante		A	B
Tischhöhe		74 cm	74 cm
Plattenoberfläche		Pfleiderer HPL	Pfleiderer HPL
Plattenstärke		30 mm	30 mm
120 x 70 cm		KLTS-2019L-127-A auf Anfrage	KLTS-2019L-127-B auf Anfrage
140 x 70 cm		KLTS-2019L-147-A auf Anfrage	KLTS-2019L-147-B auf Anfrage
160 x 70 cm		KLTS-2019L-167-A auf Anfrage	KLTS-2019L-167-B auf Anfrage
120 x 80 cm		KLTS-2019L-128-A auf Anfrage	KLTS-2019L-128-B auf Anfrage
140 x 80 cm		KLTS-2019L-148-A auf Anfrage	KLTS-2019L-148-B auf Anfrage
160 x 80 cm		KLTS-2019L-168-A auf Anfrage	KLTS-2019L-168-B auf Anfrage
Gestell verchromt		KLTS-CH auf Anfrage	KLTS-CH auf Anfrage
Kante gebeizt			KLTS-B auf Anfrage
Einhängebeschlag		KLTS-EHB auf Anfrage	KLTS-EHB auf Anfrage

STAFFELTISCHE

FAHRBAR UND KLAPPBAR



KLTS 2019

Staffeltisch, Y-Fuß-Flachovalrohr 40 x 20 x 2 mm, **Tunnelrohr Ø 40 x 30 x 2 mm**, Verbindungstraverse aus Rundrohr Ø 40 x 1,7 mm, pulverbeschichtet, Doppelaufrollen feststellbar, gegen Mehrpreis Endkappen und Laufrollen verchromt, Griffleiste über die gesamte Tischbreite zum Arretieren der Tischplatte.

Kante		A	B
Tischhöhe		74 cm	74 cm
Plattenoberfläche		Pfleiderer HPL	Pfleiderer HPL
Plattenstärke		30 mm	30 mm
120 x 70 cm		KLTS-2019-127-A auf Anfrage	KLTS-2019-127-B auf Anfrage
140 x 70 cm		KLTS-2019-147-A auf Anfrage	KLTS-2019-147-B auf Anfrage
160 x 70 cm		KLTS-2019-167-A auf Anfrage	KLTS-2019-167-B auf Anfrage
120 x 80 cm		KLTS-2019-128-A auf Anfrage	KLTS-2019-128-B auf Anfrage
140 x 80 cm		KLTS-2019-148-A auf Anfrage	KLTS-2019-148-B auf Anfrage
160 x 80 cm		KLTS-2019-168-A auf Anfrage	KLTS-2019-168-B auf Anfrage
Kante gebeizt			KLTS-B auf Anfrage
Endkappen verchromt		KLTS-EKCHR auf Anfrage	KLTS-EKCHR auf Anfrage
Laufrollen verchromt		KLTS-CRCHR auf Anfrage	KLTS-CRCHR auf Anfrage

STAHLTISCHE RUNDROHR- ODER QUADRATGESTELL



	Tisch TZS RA mit Rundprofil und Zarge pulverbeschichtet Chrom auf Anfrage	Tisch TZS QA mit Quadratprofil und Zarge pulverbeschichtet Chrom auf Anfrage	Tisch TSOZ RA mit Rundprofil ohne Zarge pulverbeschichtet Chrom auf Anfrage
80 x 80 cm 	TZS-88-RA-1S20 auf Anfrage	TZS-88-QA-1S20 auf Anfrage	TSOZ-88-RA-1S30 auf Anfrage
140 x 70 cm 	TZS-147-RA-1S20 auf Anfrage	TZS-147-QA-1S20 auf Anfrage	TSOZ-147-RA-1S30 auf Anfrage
160 x 80 cm 	TZS-168-RA-1S20 auf Anfrage	TZS-168-QA-1S20 auf Anfrage	TSOZ-168-RA-1S30 auf Anfrage
140 x 70 cm 	TTZS-147-RA-1S20 auf Anfrage	TTZS-147-QA-1S20 auf Anfrage	TTSOZ-147-RA-1S30 auf Anfrage
160 x 80 cm 	TTZS-168-RA-1S20 auf Anfrage	TTZS-168-QA-1S20 auf Anfrage	TTSOZ-168-RA-1S30 auf Anfrage
140 x 70 cm 	HRTZS-147-RA-1S20 auf Anfrage	HRTZS-147-QA-1S20 auf Anfrage	HRTSOZ-147-RA-1S30 auf Anfrage
160 x 80 cm 	HRTZS-168-RA-1S20 auf Anfrage	HRTZS-168-QA-1S20 auf Anfrage	HRTSOZ-168-RA-1S30 auf Anfrage

STAHLTISCHE RUNDROHR- ODER QUADRATGESTELL

Eigenschaften der HPL-Schichtstoffplatte

Die Kombination dieser Eigenschaften macht HPL zu einer einzigartigen Oberfläche, die nicht nur dekorativ und individuell, sondern auch hart im Nehmen ist.

	beständig gegen Chemikalien
	abrieb-, kratz und stoßfest
	hygienisch
	hitzebeständig bis 180°
	lichtbeständig
	lebensmittelecht




Startseite




Bemusterung

Tischplatten Farben HPL-Schichtstoffplatte Standard



Ahorn hell



Kirsche Havanna




Buche Blume



Manhattan



Frontweiß



Wenge Classic



Tisch mit Stahl-Vierkantgestell, pulverbeschichtet, Zargenrahmen fest verschweißt, stapelbar! Standardtischhöhe 74 cm, Tischplatte 20 mm HPL mit ABS Kante. Gestell in RAL 9006 weißaluminium (Standard)

TZS-147-QA-1S20

auf Anfrage



Tisch mit Stahlgestell pulverbeschichtet, ohne Zargenrahmen. Rundprofil. Standardtischhöhe 74 cm, Tischplatte 30 mm HPL mit ABS Kante. Gestell verchromt (gegen Aufpreis erhältlich)

TSOZ-147-RA-1S30

auf Anfrage



Tisch mit Stahlgestell pulverbeschichtet, Zargenrahmen fest verschweißt. Rundprofil, verchromt. Standardtischhöhe 74 cm, **Tischplatte 20 mm HPL mit 2 ABS Kante.**

TZS-147-RA-1S20

auf Anfrage

HOLZZARGENTISCH

MIT HPL-SCHICHTSTOFFPLATTE



Standardtisch- höhe 76 cm	Tisch mit Rundprofil	Tisch mit Quadrat- profil
80 x 80 cm 	T-88-RA-1K auf Anfrage	T-88-QA-1K auf Anfrage
140 x 70 cm 	T-147-RA-1K auf Anfrage	T-147-QA-1K auf Anfrage
160 x 80 cm 	T-168-RA-1K auf Anfrage	T-168-QA-1K auf Anfrage
140 x 70 cm 	TT-147-RA-1K auf Anfrage	TT-147-QA-1K auf Anfrage
160 x 80 cm 	TT-168-RA-1K auf Anfrage	TT-168-QA-1K auf Anfrage
140 x 70 cm 	HRT-147-RA-1K auf Anfrage	HRT-147-QA-1K auf Anfrage
160 x 80 cm 	HRT-168-RA-1K auf Anfrage	HRT-168-QA-1K auf Anfrage



HPL-Schichtstoffplatte Gütespanplatte 19 mm stark,
Tischkante Kunststoffbeschichtung mit 2 mm ABS-Anleimer.
Holzdekor nach Kundenwunsch.



KONSOLENTISCHE

MIT HPL-SCHICHTSTOFFPLATTE MIT ABS-KANTE



T-2070

Gestell Buchenschichtholz, Rechteckprofil 60 x 32mm, Holzteile natur lackiert.
Standard Buche natur, nicht wie Abbildung.



T-2072

Gestell Buchenmassivholz, Vierkantprofil nach unten konisch verjüngt, mit Metallanbindung, pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis verchromt, eckständig montiert, Holzteile natur lackiert
Standard Buche natur, nicht wie Abbildung.

T-2080

Gestell Buchenmassivholz, Rundprofil ø 60mm, Alu-Druckguss-Beschlag, eckständig montiert, Holzteile natur lackiert.
Standard Buche natur, nicht wie Abbildung.

Holz-Dekore auf Anfrage	Tisch 2070 Buchenschichtholzgestell Rechteckprofil	Tisch 2072 Buchenmassivholzgestell Vierkantprofil	Tisch 2080 Buchenmassivholzgestell Rundprofil
80 x 80 cm 	T-2070-88 auf Anfrage	T-2072-88 auf Anfrage	T-2080-88 auf Anfrage
120 x 80 cm 	T-2070-128 auf Anfrage	T-2072-128 auf Anfrage	T-2080-128 auf Anfrage
140 x 70 cm 	T-2070-147 auf Anfrage	T-2072-147 auf Anfrage	T-2080-147 auf Anfrage
160 x 80 cm 	T-2070-168 auf Anfrage	T-2072-168 auf Anfrage	T-2080-168 auf Anfrage

SÄULENTISCHE 3040/3050/3080

TISCHE/STEHTISCHE



3080

Säulentisch, Säule, Stahl-Rundrohr $\varnothing$ 60 mm, Bodenplatte 45 x 45 cm bis Tischplattengröße 70 x 70 cm und $\varnothing$ 70 cm, Bodenplatte 55 x 55 cm ab Tischplattengröße 80 x 80 cm und $\varnothing$ 80 cm, pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis verchromt, Tischplatten und Kantenform.



Modell	3080	3050	3040
Kante	A	A	A
Tischhöhe	74 cm	74 cm	108 cm
Plattenoberfläche	Pfleiderer HPL	Pfleiderer HPL	Pfleiderer HPL
Plattenstärke	20 mm	30 mm	30 mm
Größe			
$\varnothing$ 60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
$\varnothing$ 70 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
$\varnothing$ 80 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
$\varnothing$ 90 cm	auf Anfrage		
60 x 60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70 x 70 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80 x 80 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
90 x 90 cm	auf Anfrage		
Mehrpreis:			
Säule verchromt	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Tischhöhe 108 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	Standard
Säule verchromt (Tischhöhe 180 cm)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Tischplatte 30 mm stark/qm	auf Anfrage		

SÄULENTISCHE 3040/3050/3080

TISCHE/STEHTISCHE



Modell 3040: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 60 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte Ø 50 cm, pulverbeschichtet. Standard Stehtischhöhe ca. 108 cm



Modell 3050: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 80 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte Ø 50 cm, pulverbeschichtet. Standard Tischhöhe ca. 74 cm

Ansprechendes Design in Kombination mit diversen Gestaltungsvarianten machen diese Tische zu den idealen Möbeln für Kantine oder Cafeteria. Ob beim Sitzen oder Stehen, hier trifft man sich gerne.



Modell 3080: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 80 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte 55 x 55 cm, verchromt oder pulverbeschichtet. Standard Tischhöhe ca. 74 cm
Aufpreis Stehtischhöhe ca. 108 cm

auf Anfrage



Dekore und
RAL-Farben

STUHL- UND KIRCHENBANKPOLSTER



DER POLSTERAUFBAU

Stabilisierungsschicht

Kalandrierte PE Latexstabilisierungsschicht (ist mit dem Veloursstoff verschweißt).

Füllschaumstoff

Sehr starker, hochwertiger Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg/m³; Stauchhärte 8,0; Schaumstoffhöhe 15 mm, 20 mm bzw. 25 mm, je nach Polsterstärke.

Rutschfester Haftschaum

5 mm rutschfester Haftschaum mit Grundgewebe aus PES/Glasgarn, nass abwaschbar.

Klebstoff und Einfassnaht

Spezialklebstoff lösungsmittelfrei; zur Verklebung der verschiedenen Materialien; dreifach hochdruckvernäht mit reißfestem Polyamid-Spezialgarn.

Herstellungsverfahren

Der Veloursstoff mit der kalandrierten Stabilisierungsschicht, der Füllschaum und der rutschfeste Haftschaum sind jeweils miteinander verschweißt, zusätzlich sind alle Materialien an den Kanten miteinander hochdruckvernäht.

Unsere Bankpolster und Sitzkissen sind absolut rutschfest



Startseite



Bemusterung

ORIGINAL SAMTPLUSH® CLASSIC



Veloursstoff meliert

Gesamtstärke 25 mm - 30 mm - 35 mm

Materialbeschreibung Stoff:

Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe;

100 % Polyamid 6.6; extrem strapazierfähig;

schmutzabweisend durch Faserimprägnierung;

antistatisch; B1 schwer entflammbar nach DIN

4102-1,

DIN EN 13501-1, Bfl-s1 oder Cfl-s1

Stoffgewicht: 975 g/lfm. (Breite 150 cm)

Scheuerfestigkeit : 300.000 Touren;

Reibechtheit: 5

Lichtechtheit: 5

Wasserechtheit: 4

Lösungsmittlechtheit: 5

Schamponierechtheit: 5

Farbtöne lt. Farbkarte - bitte anfordern



Abb. zeigt rutschfeste Unterseite

Art.-Nr. Bankpolster	Stärke	Breite/ Tiefe	Preis je lfm
KBP-SP-25-28-CLA+Farbnr.	25 mm	100 x 28 cm	auf Anfrage
KBP-SP-25-35-CLA+Farbnr.	25 mm	100 x 35 cm	auf Anfrage
KBP-SP-25-45-CLA+Farbnr.	25 mm	100 x 45 cm	auf Anfrage
Art.-Nr. Stuhlkissen			
STP-SP-25-36-36-CLA+Farbnr.	25 mm	36 x 36 cm	auf Anfrage
STP-SP-25-40-40-CLA+Farbnr.	25 mm	40 x 40 cm	auf Anfrage
STP-SP-25-42-42-CLA+Farbnr.	25 mm	42 x 42 cm	auf Anfrage

STUHL- UND KIRCHENBANKPOLSTER



ANFERTIGUNG NACH MASS, nach Ihren Angaben oder von uns vor Ort, auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

Die Polster werden lose aufgelegt und sind absolut rutschfest auf allen Bänken und Stühlen. Sie sind jederzeit auf- und abnehmbar, ohne dass die Haftung nachlässt und ohne die Sitzfläche zu beschädigen. Einfache Pflege und Reinigung sind garantiert, da die Polster durch eine Faserimprägnierung im Stoff schmutzabweisend sind. Die Polster bilden keine Falten und sind undeformierbar. Durch die Porenstruktur im Schaum und dem starken Veloursstoff sind sie sehr sitzwarm und zugleich atmungsaktiv. Die PE Latex-beschichtung unter dem Stoff bildet einen Nässeschutz, dadurch wird der Schaumstoff vor Eindringen von Flüssigkeiten geschützt. Die Sitzpolster sind bankheizungsgeeignet. Durch das Vernähen und Verkleben der gesamten hochwertigen Materialien ist ein Brechen der Kanten ausgeschlossen und eine extrem lange Haltbarkeit garantiert.



ORIGINAL SAMTPLUSH®

Veloursstoff strukturiert
Gesamtstärke 25 mm - 30 mm - 35 mm
Materialbeschreibung Stoff:
Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe;
100 % Polyamid; enorm strapazierfähig;
schmutzabweisend durch Faserimprägnierung;
antistatisch; B1 schwer entflammbar nach DIN 4102-1,
DIN EN 13501-1, Bfl-s1 oder Cfl-s1
Stoffgewicht: 885 g/lfm. (Breite 150 cm)
Scheuerfestigkeit : 250.000 Touren;
Reibechtheit: 4
Lichtechtheit: 5
Wasserechtheit: 4
Lösungsmittlechtheit: 4
Schaumponierechtheit: 4
Farbtöne lt. Farbkarte - bitte anfordern



ORIGINAL SITZPLUSH®

Veloursstoff uni
Gesamtstärke 25 mm - 30 mm - 35 mm
Materialbeschreibung Stoff:
Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe;
100 % Polyamid 6.6; extrem strapazierfähig;
schmutzabweisend durch Faserimprägnierung;
antistatisch; B1 schwer entflammbar nach DIN 4102-1,
DIN EN 13501-1, Bfl-s1 oder Cfl-s1
Stoffgewicht: 1.050 g/lfm. (Breite 150 cm)
Scheuerfestigkeit : 280.000 Touren
Reibechtheit: 5
Lichtechtheit: 5
Wasserechtheit: 4
Lösungsmittlechtheit: 5
Schaumponierechtheit: 5
Farbtöne lt. Farbkarte - bitte anfordern



Art.-Nr. Bankpolster	Stärke	Breite/ Tiefe	Preis je lfm
KBP-SP-25-28-SAPL+Farbnr.	25 mm	100 x 28 cm	auf Anfrage
KBP-SP-25-35-SAPL+Farbnr.	25 mm	100 x 35 cm	auf Anfrage
KBP-SP-25-45-SAPL+Farbnr.	25 mm	100 x 45 cm	auf Anfrage
Art.-Nr. Stuhlkissen			
STP-SP-25-36-36-SAPL+Farbnr.	25 mm	36 x 36 cm	auf Anfrage
STP-SP-25-40-40-SAPL+Farbnr.	25 mm	40 x 40 cm	auf Anfrage
STP-SP-25-42-42-SAPL+Farbnr.	25 mm	42 x 42 cm	auf Anfrage

Art.-Nr. Bankpolster	Stärke	Breite/ Tiefe	Preis je lfm
KBP-SP-25-28-SIPL+Farbnr.	25 mm	100 x 28 cm	auf Anfrage
KBP-SP-25-35-SIPL+Farbnr.	25 mm	100 x 35 cm	auf Anfrage
KBP-SP-25-45-SIPL+Farbnr.	25 mm	100 x 45 cm	auf Anfrage
Art.-Nr. Stuhlkissen			
STP-SP-25-36-36-SIPL+Farbnr.	25 mm	36 x 36 cm	auf Anfrage
STP-SP-25-40-40-SIPL+Farbnr.	25 mm	40 x 40 cm	auf Anfrage
STP-SP-25-42-42-SIPL+Farbnr.	25 mm	42 x 42 cm	auf Anfrage

STUHL- UND KIRCHENBANKPOLSTER



Ausschnitt:
Bank mit Rundung

ANFERTIGUNG NACH MASS, nach Ihren Angaben oder von uns vor Ort, auf Anfrage. Ausschnitte nach Schablonenvorgabe.

Die Polsterung wird für jede einzelne Bank passgenau angefertigt, ohne Naht. Ecken, Rundungen, Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet.



Startseite



Bemusterung



BANKAUFLAGE SIMPLEX VERANO, rutschfest

Gesamtstärke 30 mm - 40 mm
Materialbeschreibung Stoff:
Flachgewebestoff für starke Beanspruchung;
100 % PES;
Gewicht: 539 g / lfm. (Breite 140 cm)
Scheuerfestigkeit: 73.000 Touren;
Reibechtheit: 5
Lichtechtheit: 5
Wasserechtheit: 5
Ausrüstung: clean-active Fleckschutz
Farbtöne lt. Farbkarte - bitte anfordern



BANKAUFLAGE SIMPLEX, rutschfest

Gesamtstärke 30 mm - 40 mm
Materialbeschreibung Stoff:
Flachgewebestoff für starke Beanspruchung;
100 % Polyacryl-Dralon;
Gewicht: 540 g / lfm. (Breite 130 cm)
Scheuerfestigkeit: 35.000 Touren;
Reibechtheit: 4-5
Lichtechtheit: 6-7
Wasserechtheit: 5
Lösungsmittlechtheit: 3
Schaumponierechtheit: 3
Farbtöne lt. Farbkarte - bitte anfordern



Art.-Nr. Bankpolster	Stärke	Breite/Tiefe	Preis je lfm
KBP-SP-30-28-SIMV+Farbnr.	30 mm	100 x 28 cm	auf Anfrage
KBP-SP-30-35-SIMV+Farbnr.	30 mm	100 x 35 cm	auf Anfrage
KBP-SP-30-45-SIMV+Farbnr.	30 mm	100 x 45 cm	auf Anfrage
Art.-Nr. Stuhlkissen			
STP-SP-30-36-36-SIMV+Farbnr.	30 mm	36 x 36 cm	auf Anfrage
STP-SP-30-40-40-SIMV+Farbnr.	30 mm	40 x 40 cm	auf Anfrage
STP-SP-30-42-42-SIMV+Farbnr.	30 mm	42 x 42 cm	auf Anfrage

Art.-Nr. Bankpolster	Stärke	Breite/Tiefe	Preis je lfm
KBP-SP-30-28-SIM+Farbnr.	30 mm	100 x 28 cm	auf Anfrage
KBP-SP-30-35-SIM+Farbnr.	30 mm	100 x 35 cm	auf Anfrage
KBP-SP-30-45-SIM+Farbnr.	30 mm	100 x 45 cm	auf Anfrage
Art.-Nr. Stuhlkissen			
STP-SP-30-36-36-SIM+Farbnr.	30 mm	36 x 36 cm	auf Anfrage
STP-SP-30-40-40-SIM+Farbnr.	30 mm	40 x 40 cm	auf Anfrage
STP-SP-30-42-42-SIM+Farbnr.	30 mm	42 x 42 cm	auf Anfrage

STUHL- UND KIRCHENBANKPOLSTER



ANFERTIGUNG NACH MASS, nach Ihren Angaben oder von uns vor Ort, auf Anfrage



BANKAUFLAGE OBJEKT, rutschfest

Gesamtstärke 23 mm - 28 mm - 33 mm
 Stoff Flachgewebestoff für starke Beanspruchung;
 100 % Polyacryl-Dralon;
 Gewicht: 540 g / lfm.(Breite 130 cm)
 Scheuerfestigkeit: 35.000 Touren;
 Reibeechtheit: 4-5
 Lichtechtheit: 6-7
 Wasserechtheit: 5
 Lösungsmittlechtheit: 3
 Schamponierechtheit: 3
 Reißfestigkeit nach DIN 53857 Kette 1020N;
 Farbtöne lt. Farbkarte - bitte anfordern



BANKAUFLAGE VERANO, rutschfest

Gesamtstärke 23 mm - 28 mm - 33 mm
 Stoff: Flachgewebestoff für starke Beanspruchung;
 100 % PES;
 Gewicht: 539 g / lfm.(Breite 140 cm)
 Scheuerfestigkeit: 73.000 Touren;
 Reibeechtheit: 5
 Lichtechtheit: 5
 Wasserechtheit: 5
 Ausrüstung: clean-active Fleckschutz
 Farbtöne lt. Farbkarte - bitte anfordern



Bemusterung und Aufmaß vor Ort nach Ihrer Anfrage!

Art.-Nr. Bankpolster	Stärke	Breite/ Tiefe	Preis je lfm
KBP-SP-28-28-OBJL+Farbnr.	25 mm	100 x 28 cm	auf Anfrage
KBP-SP-28-35-OBJL+Farbnr.	25 mm	100 x 35 cm	auf Anfrage
KBP-SP-28-45-OBJL+Farbnr.	25 mm	100 x 45 cm	auf Anfrage
Art.-Nr. Stuhlkissen			
STP-SP-28-36-36-OBJL+Farbnr.	25 mm	36 x 36 cm	auf Anfrage
STP-SP-28-40-40-OBJL+Farbnr.	25 mm	40 x 40 cm	auf Anfrage
STP-SP-28-42-42-OBJL+Farbnr.	25 mm	42 x 42 cm	auf Anfrage

Art.-Nr. Bankpolster	Stärke	Breite/ Tiefe	Preis je lfm
KBP-SP-28-28-VER+Farbnr.	25 mm	100 x 28 cm	auf Anfrage
KBP-SP-28-35-VER+Farbnr.	25 mm	100 x 35 cm	auf Anfrage
KBP-SP-28-45-VER+Farbnr.	25 mm	100 x 45 cm	auf Anfrage
Art.-Nr. Stuhlkissen			
STP-SP-28-36-36-VER+Farbnr.	25 mm	36 x 36 cm	auf Anfrage
STP-SP-28-40-40-VER+Farbnr.	25 mm	40 x 40 cm	auf Anfrage
STP-SP-28-42-42-VER+Farbnr.	25 mm	42 x 42 cm	auf Anfrage

KIRCHENTEPPICHE

UND LÄUFER



**XX %
Preisvorteil**
Jetzt Angebot anfordern!

KIRCHENTEPPICH Velour, uni

Material: 100 % Polyamid, Uni-Velours , schmutzabweisend Gesamtgewicht: 1.875 g/m² Farbe: 21 Farben lt. Farbkarte
Rückenausrüstung: Rutschfester Haftschaum, Lichtechtheit > 5, Gesamthöhe: Ca. 10 mm.
Brandverhalten: B1 schwer entflammbar. Einsatzbereich: Sehr starke Beanspruchung.
Größe Läufer: In allen Breiten erhältlich, Teppichgröße: In allen Maßen erhältlich. Einfassung: Kettelnah
Passgenaue Anfertigung nach Maß, Farbe passend zum Altarraum oder zu den Sitzpolstern.



Bemusterung

Art.-Nr. Teppich Velour Uni, meliert oder strukturiert	Stärke	Breite/ Tiefe	Preis je qm
KT-VELuni+Farbnr.	10 mm	bitte angeben	auf Anfrage
KT-VELmel+Farbnr.	10 mm	bitte angeben	auf Anfrage
KT-VELstruk+Farbnr.	10 mm	bitte angeben	auf Anfrage

KIRCHENTEPPICH und LÄUFER

1. Passgenaue Anfertigung nach Maß
2. Farbe und Design nach Wahl
3. Brandverhalten: B1, schwerentflammbar
4. Fordern Sie Stoffmuster an oder vereinbaren Sie einen Aufmaß- inkl. Bemusterungstermin vor Ort



Abb. zeigt Teppich Capitol




Lobster YS076


Das dargestellte Stoffmuster dient zur Orientierung. Farbabweichungen können vorkommen.
Wir empfehlen Ihnen, vor Auftragserteilung ein Originalstoffmuster anzufordern.

Stoffsortiment Xtreme, Standard


Xtreme ist ein moderner gewebter Kreppstoff und wird aus 100 % recyceltem Polyester hergestellt, damit weniger Abfall auf Müllhalden landet und Rohmaterialien gespart werden. Da er sehr dehnbar ist, aber auch von Natur aus schwer entflammbar, haltbar und keine Knötchen bildet, ist Xtreme plus ein überaus beliebter Polsterstoff für Objektbereiche. Passende Beiztöne nach RAL-Farb-Tabelle möglich. Scheuerfestigkeit: 10 Jahre Garantie / 100.000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage), Feuersicherung: BS EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest) BS EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest), Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02:2013)




Aruba YS108




Nougat YS091



Lombrock YS159




Apple YS096




Appledore YS077




Taboo YS045




Brigetown YS102




Diablo YS101




Tarot YS084



Curacao YS005




Somero YS046




Padang YS145




Campeche YS074




Windjammer YS047




Solano YS072




Tortuga YS168




Lobster YS076




Belize YS105




Panama YS079




Krabi YS141



Osumi YS171



Cayman YS024



Bluebell YS097



Startseite

Stoffgruppe / Serie	Aufpreis Sitzpolster	Aufpreis Sitz.-u. Rückenpolster
I Château Plus	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
I Xtreme CS		
II Halcyon Collection Linden u. Aspen		
II Deligard Comino		
II Kunstleder Watcare		
III Microcare		
IV Nappalder Hauskollektion		
IV Niroxx Classic Trend		



Designfräsung 1
D1 auf Anfrage



Designfräsung 2
D2 auf Anfrage



Designfräsung 3
D3 auf Anfrage




Designfräsung 4
D4 auf Anfrage



Bolzenreihenverbindung, als Gelenkstab, für Kreisaufstellung
BZR-V-G auf Anfrage



Bolzenreihenverbindung, gerade
BZR-V auf Anfrage



Reihenverbindung, als Metallbügel ausziehbar, verchromt
RVA-CH auf Anfrage



Brettseitenverbindung und Gesambuchablage, 14 cm breit
GBA-RVA auf Anfrage



Brettseitenverbindung und Gesambuchablage klappbar
GBA-RVBK auf Anfrage



auf Anfrage

ZUBEHÖR

STÜHLE



Kniebankfrontteil, auf Wunsch mit Frontblende, mit Armauflage und integrierter Buchablage
ohne Polster

KBF

auf Anfrage

mit Polster

KBF-P

auf Anfrage



Kniebank, mit Polster
ausziehbar, klappbar

KBKS-P

auf Anfrage



Kniebank, mit Polster
klappbar

KBK-P

auf Anfrage



Gesangbuchablage,
ausziehbar, verchromt

GBA-CH

auf Anfrage



Gesangbuchablage,
ausziehbar, verchromt

GBA-CH

auf Anfrage



Startseite

Sondergriffloch

G-S

Preis auf Anfrage



Griffloch 2

G2


auf Anfrage



Griffloch 3

G3

auf Anfrage



Reihenverbinder, verchromt

RV

auf Anfrage



Armlehne 22 Holz, gebogen

A22

auf Anfrage

STUHL- UND TISCHTRANSPORTWAGEN



ERG-STACK

Preis auf Anfrage



ERG-STACK-XL



Preis auf Anfrage

Stuhltransportwagen

Der ERG-MORE-XL Stuhltransportwagen XL wurde für Stühle entworfen, die ihren Schwerpunkt beim Aufstapeln nach vorne verlagern und ab einer bestimmten Stapelhöhe umkippen. Als Folge besetzen viele kleine Stuhlstapel eine große Lagerfläche. Mit dem Stuhltransportwagen XL werden die Stühle platzsparend in weniger Stapel gelagert. Ein sicherer Stand ist gewährleistet. Stapeln Sie Ihre Stühle höher und machen Sie aus zwei Stuhlstapel einen!

Der Stapel kann ohne großen Kraftaufwand zum Einsatzort transportiert und mittels Feststellbremse gesichert werden. Ein anstrengendes und vor allem auch gefährliches Kippen und Balancieren des Stuhlstapels ist nicht mehr notwendig.

Einsatzgebiet des Stuhltransportwagen XL ist überall dort, wo Stapelstühle mit niedrigen Stapelhöhen im Einsatz sind. Der Stuhltransportwagen XL ist für Stapelstühle jeglicher Art geeignet, die keine hohen Stapel erlauben. Er wird speziell auf Ihre Stühle angepasst gefertigt und bietet so die perfekte Lösung für Sie.

Gesamttragkraft: 200 kg - Höhe, Breite und Länge ist abhängig von Ihren Stühlen



Stuhltransportwagen

KIL-719-006

auf Anfrage

Stuhltransportwagen zum Transport und zur Lagerung von Stahlrohrstühlen, platzsparend im Stuhlaußenmaß. 4 Lenkrollen. Mit schräg gestellter Schichtholzplatte.

Max. 20 Stühle.

Ca. Maß: B/T 70 x 60 cm
14 cm hoch

Handlicher Stuhltransportwagen mit Stahlblechleiste, zum Transport von gestapelten Stühlen.

Ca. Maß:
bis 56 cm Stuhlbreite

Bitte geben Sie im Auftragsfall das zu stapelnde Stuhlmodell an.



Stuhltransportwagen

KIL-720

auf Anfrage

STUHL- UND TISCHTRANSPORTWAGEN



Stuhltransportwagen in Buche zum Transport von Holzstühlen, platzsparend im Stuhlaußenmaß. Schräg gestellte Holzplatte. 4 Lenkrollen. Max. 15 Stühle. Maße: ca. 72 x 57 cm
Bitte geben Sie im Auftragsfall das zu stapelnde Stuhlmodell an.

Stuhltransportwagen
KIL-718 auf Anfrage



Stuhltransportwagen , Stahl
12-fach ohne Transportwagen / 45-fach, (ungepolstert) auf dem Transportwagen
Maß ca.: H x B x T 43 cm x 64 cm x 82 cm

Stuhltransportwagen
PLAJA-726-045 auf Anfrage



Handlicher Stuhltransportwagen pulverbeschichtet, schwarz, zum Transport von gestapelten Stühlen.
Ca. Maß: bis 56 cm Stuhlbreite
Bitte geben Sie im Auftragsfall das zu stapelnde Stuhlmodell an.

Stuhltransportwagen
1036 auf Anfrage



Handliche Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel, zum Transport von gestapelten Stühlen. Nach dem Lösen von 2 Schrauben ist das Tragegestell stufenlos höhenverstellbar. Pulverbeschichtetes blaues Stahlrohrgestell RAL-Farbe 5007. Andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.
Ca. Maß:
Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 250 mm, Eigengewicht 16 kg, Traglast 70 kg



Stuhlwagen zum Transport und zur Lagerung von 3 Stuhl-stapeln (max. 60 Stühle) für Stahlrohrstühle, 4 Lenkrollen
Ca. Maße: B/T 70 x 60 cm ca. 14 cm hoch
Bitte geben Sie im Auftragsfall das zu stapelnde Stuhlmodell an. Viele tägliche Situationen einfach lösen, Dank Transporthilfe! Effizient und angenehm Stühle transportieren.

Stuhltransportwagen zum Unterfahren ab 30 cm Breite. Tragarm höhenverstellbar.
mit Vollgummibereifung
FET-B 1345 V auf Anfrage

mit Luftbereifung
FET-B 1345 L auf Anfrage

Stuhltransportwagen
KIL-716-017 auf Anfrage

STUHL- UND TISCHTRANSPORTWAGEN



Tischtransportwagen (weitere Informationen auf Anfrage)

ERG-MOVE

auf Anfrage



L = 122cm
B = 72cm H = 130cm

Transportwagen, stehend!

Gestell aus Stahlrohr, RAL 9005 - schwarz, pulverbeschichtet,
Tragfläche aus Spanplatte,
4 Rollen, 2 davon feststellbar.
Tragkraft: max. 8 Klapptische

Geeignet für Aufzüge und kleine Lagerräume!

Tischtransportwagen, stehend

TTW-1041

auf Anfrage



Transportwagen, liegend!

Gestell aus Stahlrohr, RAL 9005 - schwarz pulverbeschichtet,
Stahlrohrrahmen, 4 Rollen, 2 davon feststellbar.

Tragkraft: max. 10 Klapptische

Breite: Tischbreite + 3 cm

Länge: Tischlänge + 10 cm
einschließlich Bügel

Tischtransportwagen, Bügelwagen, liegend

TTW-1040

auf Anfrage

STUHL- UND TISCHTRANSPORTWAGEN



Tischtransportwagen geneigt, stehend

Ein echtes Allround-Talent: Überall dort, wo Klapptische im Einsatz sind, sorgt der Tischtransportwagen für noch mehr Flow beim Auf- und Abbau. Der Tischtransportwagen garantiert dank elegantem Dreh-Moment ein Plus an Ergonomie. So können Klapptische schnell und ohne großen Kraftaufwand von nur einer Person transportiert sowie auf- und abgebaut werden.

Der Clou: Die Tische werden senkrecht auf dem Tischtransportwagen gelagert. Für den Aufbau werden die Tischbeine ausgeklappt und anschließend wird der Tisch einfach über die eigene Achse gedreht. Genau so einfach und schnell sind die Klapptische auch wieder abgebaut und können platzsparend auf dem Tischtransportwagen gelagert werden. Das spart Zeit und Geld. Die geniale Dreh-Bewegung ist dabei nicht nur besonders schonend für den Rücken, sondern auch für das Material selbst. Denn Tischbeine und Boden werden weniger stark abgenutzt.

Ca. Maß: Höhe: 124 cm, Tiefe: 108 cm, Breite hinten/vorn: 54/38 cm, Ladetiefe: 59 cm

Tischtransportwagen

geneigter, stehender Transport, Gestell Stahlrohr - schwarz gepulvert, für ca. 9 geneigte Tische (400g), 2 Lenkrollen, 2 Backrollen

749-000

auf Anfrage

Lieferfähigkeit:

Unsere Möbel werden speziell für jeden Kunden angepasst und angefertigt.

Daher können wir Ihnen auf unsere Möbel über viele Jahre hinweg eine Nachlieferbarkeitsgarantie geben.

Unsere große Auswahl an Stoffen sowie Beiz- und Dekorfarben bieten Ihnen Individualität und Einzigartigkeit und machen Ihre Möbel zu etwas Besonderem.

Versandkosten-Übersicht

bis 1499,- €	15%	Versandkosten (Netto)
von 1500,- €	bis 2499,- € 10%	Versandkosten (Netto)
ab 2500,- €		Versandkostenfrei

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante.

Das Vertragen der bestellten Ware kann gegen Gebühr zugebucht werden.


Qualität ist unser Aushängeschild

Als KIRCHENSPEZIALIST bauen wir Ihre Möbel speziell nach Ihren Anforderungen. Wir wollen nicht nur, dass Ihr Mobiliar gut aussieht, es soll auch komfortabel sein damit die Menschen sich in Ihrer Kirche wohlfühlen. Und das wiederum kann auch zu mehr Besuchern bei Ihren Gottesdiensten und Gemeindeaktivitäten führen. Unsere Möbel werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz überwiegend aus deutschen Wäldern nach bewährter deutscher Handwerkskunst gefertigt.



PLANUNG

AUS DER IDEE WIRD RAUM.




Individuelle Planung für Ihre Räume.
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung gestalten wir Gemeindebüros, Gruppenräume sowie Flure und Garderoben – inklusive umfangreichem Schrankprogramm. Geplant. Geliefert. Umgesetzt.
Alles aus einer Hand realisiert.



PLANUNG

AUS DER IDEE WIRD RAUM.



Ganzheitliche Raumlösungen. Alles aus einer Hand.
Wir planen und realisieren Ihre Einrichtung vom
Gemeindebüro bis zum Gruppenraum – mit
maßgeschneiderten Schranklösungen, Küchenzeilen und
funktionalen Nebenbereichen.

Rohde Objekteinrichtungen
Antonius-Raab-Str. 12
34123 Kassel
Tel.: 0800 - 000 28 88
Fax: 0800 - 000 28 89



Ihr Spezialist für alle Fragen

E-Mail: info@rohde-objekteinrichtungen.de

Internet: www.rohde-objekteinrichtungen.de



Startseite



Bemusterung

